



SBÍRKA ZÁKONŮ

ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 166

Rozeslána dne 31. prosince 2001

Cena Kč 44,20

O B S A H:

- 440. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění
- 441. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 287/1999 Sb., o veterinárních požadavcích na živočišné produkty
- 442. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška č. 134/2001 Sb., o označování a evidenci skotu, ovcí a koz
- 443. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2001 pro účely odvodu do státního rozpočtu podle zákona o zaměstnanosti

Opatření ústředních orgánů

- 46. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění postupy účtování pro účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví
-

440

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 30. listopadu 2001

o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění

Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí stanoví podle § 444 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 367/2000 Sb., a podle § 203 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 3/1991 Sb. a zákona č. 74/1994 Sb.:

§ 1

Základní ustanovení

Touto vyhláškou se stanoví výše, do které se poskytuje náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem, nemocí z povolání nebo jiným poškozením zdraví (dále jen „škoda na zdraví“), a určení výše této náhrady v jednotlivých případech (dále jen „odškodnění“).

§ 2

Odškodnění bolesti

(1) Odškodnění bolesti se určuje podle sazeb bodového ohodnocení stanoveného v přílohách č. 1 a 3 této vyhlášky, a to za bolest způsobenou škodou na zdraví, jejím léčením nebo odstraňováním jejich následků; za bolest se přitom považuje každé tělesné a duševní strádání způsobené škodou na zdraví osobě, která tuto škodu utrpěla, (dále jen „poškozený“). Bodové ohodnocení škody na zdraví se vymezuje v lékařském posudku.

(2) Pokud není bodové ohodnocení posuzované škody na zdraví uvedeno v přílohách č. 1 a 3 této vyhlášky, použije se bodové ohodnocení za škodu na zdraví, s níž lze posuzovanou škodu po stránce bolesti nejspíše srovnávat.

§ 3

Odškodnění ztížení společenského uplatnění

(1) Odškodnění ztížení společenského uplatnění se určuje podle sazeb bodového ohodnocení stanoveného v přílohách č. 2 a 4 této vyhlášky, a to za následky škody na zdraví, které jsou trvalého rázu a mají prokazatelně nepříznivý vliv na uplatnění poškozeného v životě a ve společnosti, zejména na uspokojování jeho životních a společenských potřeb, včetně výkonu

dosavadního povolání nebo přípravy na povolání, dalšího vzdělávání a možnosti uplatnit se v životě rodinném, politickém, kulturním a sportovním, a to s ohledem na věk poškozeného v době vzniku škody na zdraví (dále jen „následky“). Odškodnění za ztížení společenského uplatnění musí být přiměřené povaze následků a jejich předpokládanému vývoji, a to v rozsahu, v jakém jsou omezeny možnosti poškozeného uplatnit se v životě a ve společnosti.

(2) Bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění se vymezuje v lékařském posudku.

(3) Pokud není bodové ohodnocení posuzovaných následků uvedeno v přílohách č. 2 a 4 této vyhlášky, použije se bodové ohodnocení za následky, s nimiž lze posuzované následky nejspíše srovnávat podle jejich povahy a rozsahu.

Určování bodového ohodnocení pro stanovení výše odškodnění v jednotlivých případech

§ 4

(1) Při určování bodového ohodnocení bolesti se hodnotí akutní fáze bolesti, přitom posuzující lékař vychází z podrobných písemných informací předaných předchozím ošetřujícím lékařem.¹⁾ Při určování bodového ohodnocení bolesti stanoveného rozmezím bodů se dále přihlíží zejména k rozsahu a způsobu poškození zdraví, jeho závažnosti, k průběhu léčení včetně náročnosti použité léčby a ke vzniklým komplikacím.

(2) Bodové ohodnocení bolesti lze provést až v době stabilizace bolesti.

(3) První operace u zlomenin a uzavřených poranění kostí nebo jiných systémů organismu se hodnotí jako otevřená rána; u každé další operace provedené v těchto případech se bodové ohodnocení zvyšuje o polovinu.

(4) Bolest vzniklá v souvislosti s původně nepředpokládanou operací, k níž však původní škoda na zdraví vedla, se hodnotí jako nově vzniklá bolest.

¹⁾ § 21 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

§ 5

(1) Při určování bodového ohodnocení ztížení společenského uplatnění se hodnotí závažnost škody na zdraví, její předpokládaný vývoj a průběh léčení.

(2) Pokud byl poškozený pro dřívější ztížení společenského uplatnění již odškodněn a odškodňuje-li se nastalé zhoršení tohoto ztížení společenského uplatnění, které při dřívějším hodnocení nebylo předpokládáno, odečte se z bodového ohodnocení nově hodnoceného ztížení společenského uplatnění výše bodového ohodnocení dříve přiznaná.

(3) Pokud společenské uplatnění poškozeného bylo již ztíženo předchozími změnami zdravotního stavu nesouvisějícími s posuzovanou škodou na zdraví, hodnotí se pouze následky, které vznikly z této škody na zdraví, popřípadě vedly k podstatnému zhoršení předchozích změn zdravotního stavu.

§ 6

(1) Pokud škoda na zdraví

- a) vyžadovala náročný způsob léčení, zvýší se bodové ohodnocení škody na zdraví podle příloh č. 1 a 3 této vyhlášky nejvýše o 50 % celkové částky bodového ohodnocení; náročným způsobem léčení se rozumí zejména infekce rány prodlužující dobu léčení,
- b) vyžadovala mimořádně náročný způsob léčení, zvýší se bodové ohodnocení škody na zdraví podle příloh č. 1 a 3 této vyhlášky nejvýše na dvojnásobek celkové částky bodového ohodnocení; mimořádně náročným způsobem léčení se rozumí zejména léčení zahrnující dlouhodobou plicní ventilaci, kanylaci velkých cév nebo dialýzu,
- c) vedla ke zvlášť těžkým následkům, zvýší se bodové ohodnocení škody na zdraví podle příloh č. 2 a 4 této vyhlášky nejvýše o 50 % celkové částky bodového ohodnocení; zvlášť těžkými následky škody na zdraví se rozumí takové následky, které podstatně omezují nebo významně mění uplatnění v životě anebo znemožňují další uplatnění v životě, a to s ohledem na věk poškozeného i jeho předpokládané uplatnění v životě.

(2) Pokud lze škodu na zdraví hodnotit podle více položek poškození zdraví stanovených v přílohách této vyhlášky, bodové ohodnocení těchto položek se sčítá. Jedná-li se však o poškození téhož orgánu, nesmí součet bodového ohodnocení převýšit bodové ohodnocení za jeho anatomickou nebo funkční ztrátu.

§ 7

Výše odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění

(1) Výše odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění se stanoví na základě bodového ohodnocení stanoveného v lékařském posudku.

(2) Hodnota 1 bodu činí 120 Kč.

(3) Ve zvlášť výjimečných případech hodných mimořádného zřetele může soud²⁾ výši odškodnění stanovenou podle této vyhlášky přiměřeně zvýšit.

§ 8

Lékařský posudek

(1) Lékařský posudek za účelem stanovení výše odškodnění v jednotlivých případech

- a) zpracovává posuzující lékař, který je ošetřujícím lékařem poškozeného; v případě nemoci z povolání je tímto lékařem ošetřující lékař zdravotnického zařízení oprávněného k posuzování nemocí z povolání,³⁾
- b) vydává zdravotnické zařízení, jehož posuzující lékař zpracoval lékařský posudek, a v případě nemoci z povolání zdravotnické zařízení oprávněné k posuzování nemocí z povolání, jehož posuzující lékař zpracoval lékařský posudek.³⁾

(2) Lékařský posudek se vydává

- a) u bolesti, jakmile je možno zdravotní stav poškozeného považovat za ustálený,
- b) u ztížení společenského uplatnění zpravidla až po jednom roce poté, kdy došlo ke škodě na zdraví. Nový lékařský posudek lze vydat v případě výrazného zhoršení následků. Tento posudek nahradí dosavadní lékařský posudek.

(3) Posuzující lékař zpracovává lékařský posudek na základě úplných písemných informací předaných ošetřujícími lékaři, kteří se zúčastnili léčení poškozeného.

(4) Pokud se na léčení poškozeného podílelo více zdravotnických zařízení, vydává lékařský posudek zdravotnické zařízení, jehož posuzující lékař zpracoval lékařský posudek; pokud jde o nemoc z povolání, vydává lékařský posudek zdravotnické zařízení oprávněné k posuzování nemocí z povolání.³⁾

(5) V lékařském posudku se vždy uvádí

²⁾ § 7 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

³⁾ Vyhláška č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají.

- a) postupy, kterými posuzující lékař dospěl k závěru svého hodnocení,
- b) položky příloh této vyhlášky, podle kterých bylo bodové ohodnocení provedeno,
- c) odůvodnění případného zvýšení bodového ohodnocení nad limity uvedené v přílohách této vyhlášky.

(6) Lékařský posudek opatřený podpisem posuzujícího lékaře, jeho jmenovkou, razítkem zdravotnického zařízení a datem vyhotovení se doručuje poškozenému proti písemnému potvrzení.

Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 9

Bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené škodou na zdraví, které vznikly přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

§ 10

Zrušují se:

1. vyhláška č. 32/1965 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění,
2. vyhláška č. 84/1967 Sb., kterou se mění vyhláška č. 32/1965 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění,
3. vyhláška č. 76/1981 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 32/1965 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve znění vyhlášky č. 84/1967 Sb.,
4. vyhláška č. 54/1993 Sb., kterou se mění vyhláška č. 32/1965 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve znění vyhlášky č. 84/1967 Sb. a vyhlášky č. 76/1981 Sb.

§ 11

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.

Ministr:

prof. MUDr. Fišer, CSc. v. r.

Sazby bodového hodnocení za bolest u úrazů

Kód	Klasifikace poškození zdraví	počet bodů
S00	Povrchní poranění hlavy	
S000	Povrchní poranění vlasové části hlavy (1 % tělesného povrchu)	2
S001	Kontuze očního víčka a periokulární krajiny	5
S002	Jiná povrchní poranění očního víčka a periokulární krajiny	5
S003	Povrchní poranění nosu	5
S004	Povrchní poranění ucha	5
S005	Povrchní poranění rtu a dutiny ústní	5
S007	Mnohočetná povrchní poranění hlavy	součet bodů přísl.položek, nejvýše však 15 bodů
S008	Povrchní poranění jiných částí hlavy	5
S01	Rána hlavy	
S0100	Rána vlasové části hlavy nepronikající ke kosti à 1 cm	1
S0101	- pronikající ke kosti à 1 cm	2
S0110	Rána očního víčka a periokulární krajiny	15
S0111	- s porušením okraje víčka a tarsální ploténky	30
S0112	- s porušením slzných cest	40
S012	Rána nosu	7
S013	Rána ucha	7
S014	Rána tváře a temporomandibulární krajiny	5
S0150	Rána rtu	5
S0151	Rána dutiny ústní	7
S017	Mnohočetné rány hlavy	součet bodů přísl.položek, nejvýše však 80 bodů
S02	Zlomenina kostí lebky a obličeje	
S0200	Zlomenina lebeční klenby-fissura	10
S0201	- imprese	30
S0202	- tříštivá	40
S0203	- otevřená	připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání

S0210	Zlomenina lebeční spodiny	100
S0211	- otevřená	připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S0220	Zlomenina nosních kostí	20
S0221	- otevřená	připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S023	Zlomenina spodiny očnice	20
S0240	Zlomeniny horní čelisti	40
S0241	- otevřená	připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S025	Ztráta zubu	10
S0260	Zlomenina dolní čelisti	20
S0261	- otevřená	připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S027	Mnohočetné zlomeniny postihující kosti lebky a obličeje	součet bodů přísl.položek, nejvýše však 250 bodů
S028	Zlomeniny jiných kostí lebky a obličeje (např. lící kost)	10
S03	Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů hlavy	
S030	Vymknutí čelisti	30
S031	Vymknutí chrupavky přepážky nosní	10
S032	Dislokace zubu	10
S034	Podvrtnutí a namožení čelisti	5
S04	Poranění mozkových nervů	
S040	Poranění nervu a drah zrakového nervu	100
S041	Poranění okohybného nervu	70
S042	Poranění kladkového nervu	40
S043	Poranění trojklaného nervu	70
S044	Poranění odvádějícího nervu	40
S045	Poranění lícního nervu	70
S046	Poranění sluchového nervu	100
S047	Poranění postranního smíšeného systému	70
S048	Poranění jiných mozkových nervů	30
S05	Poranění oka a očnice	
S050	Poranění spojivky a abraze rohovky bez cizího tělesa	20
S0510	Kontuze očního bulbu a tkání očnice	15
S0511	- s krvácením do přední komory nebo sklivce	30
S0512	- s porušením duhovky (iridorhexis, iridodialysis)	50

S0513 - se změnou polohy nebo poraněním čočky	90
S0514 - s odchlípením sítnice	100
S052 Roztržení a ruptura oka s výhřezem nebo ztrátou nitrooční tkáně	150
S053 Roztržení oka bez výhřezu nebo ztráty nitrooční tkáně	120
S0540 Pronikající rána očníce bez cizího tělesa	30
S0541 Pronikající rána očníce s cizím tělesem	50
S0550 Pronikající rána očního bulbu s cizím tělesem pronikající bělimou	65
S0551 - pronikající rohovkou	80
S0552 - komplikovaná poraněním čočky	100
S0553 - pronikající krajinou řasnatého tělesa	110
S0554 - komplikovaná odchlípením sítnice	150
S0560 Pronikající rána očního bulbu bez cizího tělesa pronikající bělimou	40
S0561 - pronikající rohovkou bez zasažení čočky	60
S0562 - pronikající rohovkou s postižením čočky	90
S0563 - pronikající krajinou řasnatého tělesa	80
S0564 - komplikovaná odchlípením sítnice	120
S0565 - komplikovaná výhřezem očních tkání	150
S057 Avulze - vytržení - oka	200
S0580 Jiná poranění oka a očníce - ophtalmia photoelectrica	10
S0581 cizí tělísko zaseknuté do rohovky	15
S0582 hluboká nepronikající rána rohovky	30
S0583 popálení obou víček II.-III. stupně	30
S0584 popálení nebo poleptání epitelu rohovky	20
S0585 popálení stromatu rohovky ohněm nebo kyselinou	70
S0586 poleptání stromatu rohovky alkálií /vápno,čpavek/	100
S0587 poleptání rohovky vedoucí k její perforaci	150
S0590 Poúrazový a sekundární glaukom	100
S0591 Poúrazový vřed rohovky	130
S0592 Poúrazová (pooper.) endophtalmitis	130
S06 Nitrolební poranění	
S060 Otřes mozku lehký	20
- těžký	60
S061 Traumatický otok (edém) mozku	120
S062 Difúzní axonální poranění mozku	500
S063 Ložiskové poranění mozku	120
S064 Epidurální krvácení	150
S065 Úrazové subdurální krvácení	150
S066 Úrazové subarachnoidální krvácení	200

S067	Nitrolební poranění s bezvědomím delším než 7 dní	400
S068	Jiná nitrolební poranění	200
S07	Drtivé poranění hlavy	
S070	Rozdrcení obličeje	600
S071	Rozdrcení lebky	600
S078	Rozdrcení jiných částí hlavy	600
S08	Traumatická amputace části hlavy	
S080	Održení vlasové části v délce přesahující 1/2 obvodu	40
S081	Traumatická amputace ucha	60
S088	Traumatická amputace jiné části hlavy	40
S09	Jiná a neurčená poranění hlavy	
S090	Poranění ductus paroticus	60
S092	Traumatická ruptura ušního bubínku	60
S10	Povrchní poranění krku	
S100	Zhmoždění (kontuze) krku	10
S101	Jiná povrchní poranění krku	10
S107	Mnohočetná povrchní poranění krku	součet bodů přísl.položek
S108	Povrchní poranění jiných částí krku	10
S11	Rána krku	
S110	Rána postihující hrtan a průdušnici	150
S111	Rána postihující štítnou žlázu	100
S112	Rána postihující hltan a krční části jícnu	100
S1180	Rána krku povrchní à 1 cm	2
S1181	- hluboká à 1 cm	3
S12	Zlomenina krční páteře	
S1200	Zlomenina 1.nebo 2. krčního obratle bez dislokace	150
S1201	- s dislokací	250
S1202	- otevřená (např. střelné poranění)	připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S1210	Zlomenina 3.-7. krčního obratle bez dislokace	50
S1211	- s dislokací	100
S1212	- otevřená	připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S127	Mnohočetné zlomeniny krční páteře	součet bodů přísl.položek, nejvýše však 300 bodů
S128	Zlomenina jiných částí krku (jazylka, krční žebro)	80
S129	Zlomenina transversálního nebo spinózního výběžku	20
S13	Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů v úrovni krku	

S130	Traumatická ruptura krční meziobratlové ploténky	100
S131	Vymknutí krčního obratle	150
S132	Vymknutí jiných neurčených částí krku	50
S134	Podvrtnutí a natažení krční páteře	20
S135	Pohmoždění hlubších struktur krčních	25
S14	Poranění nervů a míchy v úrovni krku	
S1400	Otřes krční míchy	60
S1401	Otok (edém) krční míchy	120
S1402	Kontuze krční míchy	320
S1403	Transverzální léze krční míchy	600
S1420	Poranění nervového kořene krční míchy (2.-4. kořen)	320
S1421	Poranění nervového kořene krční míchy (5.-7. kořen)	130
S143	Poranění pažní pleteně	200
S144	Poranění periferních nervů krku	20
S145	Poranění krčních sympatických nervů	60
S15	Poranění krevních cév v úrovni krku	
S150	Poranění krční tepny	100
S151	Poranění vertebrální tepny	100
S152	Poranění zevní hrdelní žíly	15
S153	Poranění vnitřní hrdelní žíly	25
S157	Mnohočetné poranění krevních cév v úrovni krku	součet bodů přísl.položek, nejvýše však 200 bodů
S158	Poranění jiných krevních cév v úrovni krku	20
S16	Poranění svalu a šlachy v úrovni krku	20
S17	Drtivé poranění krku	
S170	Drtivé poranění hrtanu a průdušnice	150
S178	Drtivé poranění jiných částí krku (decollement+ztrátové poranění)	80
S19	Jiná a neurčená poranění krku	
S197	Mnohočetná poranění krku	součet bodů přísl.položek
S20	Povrchní poranění hrudníku	
S200	Zhmoždění (kontuze) prsu ženy	30
S201	Povrchní poranění prsu (1 % tělesného povrchu)	2
S202	Zhmoždění stěny hrudníku	10
S203	Povrchní poranění přední stěny hrudníku (1 % tělesného povrchu)	2
S204	Jiná povrchní poranění zadní stěny hrudníku	10
S207	Mnohočetná povrchní poranění hrudníku	součet bodů přísl.položek
S21	Otevřená rána hrudníku	
S2100	Rána prsu do 5 cm délky	5

S2101- nad 5 cm délky		10
S2110 Rána stěny hrudníku povrchní à 1 cm		2
S2111 - hluboká nepronikající do dutiny à 1 cm		3
S2112 - hluboká pronikající do dutiny à 1 cm		5
S217 Mnohočetné rány hrudní stěny	součet bodů přísl.položek	
S 22 Zlomenina žebra, hrudní kosti a hrudní páteře		
S2200 Zlomenina hrudního obratle bez posunu		50
S2201 - s posunem		100
S2202 - tříštivá		150
S2203 - otevřená	připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání	
S221 Mnohočetné zlomeniny hrudní páteře	součet bodů přísl.položek, nejvýše však 350 bodů	
S2220 Zlomenina hrudní kosti nedislokovaná		30
S2221 - dislokovaná		60
S2222 - otevřená	připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání	
S2230 Zlomenina žebra		15
S2231 - otevřená	připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání	
S224 Mnohočetné zlomeniny žeber	součet bodů přísl.položek	
S225 Prolomený hrudník s respirační insuficiencí		100
S228 Zlomenina transverzálních a spinózních výběžků		20
S23 Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů hrudníku		
S230 Traumatická ruptura hrudní meziobratlové ploténky		100
S231 Vymknutí hrudního obratle		150
S233 Podvrtnutí a natažení hrudní páteře (distorse)		25
S24 Poranění nervů a míchy v úrovni hrudníku		
S2400 Otřes hrudní míchy		60
S2401 Otok (edém) hrudní míchy		100
S2402 Kontuze hrudní míchy		200
S2403 Transverzální léze hrudní míchy		400
S242 Poranění nervového kořene hrudní míchy		110
S243 Poranění periferních nervů hrudníku		80
S244 Poranění hrudních sympatických nervů		50
S25 Poranění krevních cév hrudníku		
S250 Poranění hrudní aorty		250
S251 Poranění podklíčkové tepny		100

S252	Poranění horní duté žíly	250
S253	Poranění podklíčkové žíly	100
S254	Poranění plicních krevních cév	150
S255	Poranění mezižeberních krevních cév	40
S257	Mnohočetné poranění krevních cév hrudníku	součet bodů přísl.položek, nejvýše však 500 bodů
S258	Poranění ductus thoracicus	50
S26 Poranění srdce		
S2600	- s hemoperikardem penetrující	250
S2601	- s hemoperikardem nepenetrující	200
S2680	- s arytmiemi	150
S2681	- bez arytmií	120
S27 Poranění jiných a neurčených nitrohručních orgánů		
S270	Traumatický pneumotorax	70
S271	Traumatický hemotorax	70
S272	Traumatický tenzní pneumotorax	100
S2730	Kontuze plic	100
S2731	Lacerace plic	150
S274	Poranění průdušky	100
S275	Poranění hrudní části průdušnice	100
S276	Poranění pohrudnice	20
S277	Mnohočetná poranění nitrohručních orgánů	součet bodů přísl.položek, nejvýše však 300 bodů
S278	Poranění bránice	100
S28 Rozdrcení hrudníku a traumatická amputace části hrudníku		
S280	Rozdrcený hrudník	součet bodů přísl.položek, nejvýše však 450 bodů
S281	Traumatická amputace prsu	60
S29 Jiná a neurčená poranění hrudníku		
S290	Poranění svalu a šlachy v úrovni hrudníku	30
S30 Povrchní poranění břicha, dolní části zad a pánve		
S300	Zhmoždění dolní části zad a pánve	20
S301	Zhmoždění břišní stěny	20
S302	Zhmoždění zevních pohlavních orgánů	50
S307	Mnohočetná povrchní poranění břicha, dolní části zad a pánve	součet bodů přísl.položek, nejvýše však 70 bodů
S308	Povrchní poranění břicha, dolní části zad a pánve (1% tělesného povrchu)	2

S31 Rána břicha, dolní části zad a pánve

S3100	Rána dolní části zad a pánve povrchní a 1 cm	2
S3101	- hluboká à 1 cm	3
S3110	Rána břišní stěny povrchní à 1 cm	2
S3111	- hluboká nepronikající do dutiny à 1 cm	3
S3112	- hluboká pronikající do dutiny à 1 cm	5
S312	Rána pyje	30
S313	Rána šourku a varlat	30
S314	Rána pochvy a vulvy	30
S317	Mnohočetné rány břicha, dolní části zad a pánve	součet bodů přísl.položek, nejvýše však 60 bodů

S32 Zlomenina bederní páteře a pánve

S3200	Zlomenina bederního obratle bez posunu	50
S3201	- s posunem	100
S3202	- tříštivá	150
S3203	- otevřená	připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S3210	Zlomenina kosti křížové	150
S3211	- otevřená	připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S3220	Zlomenina kostrče	50
S3221	- otevřená	připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S3230	Zlomenina kyčelní kosti	150
S3231	- otevřená	připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S3240	Zlomenina acetabula jednoduchá	60
S3241	- komplikovaná	160
S3242	- otevřená	připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S3250	Zlomenina kosti stydké (jedno raménko)	40
S3251	- otevřená	připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S3270	Zlomeniny pánve bez instability pánevního kruhu	160
S3271	- s instabilitou pánevního kruhu	200
S328	Zlomenina transverzálních nebo spinózních výběžků	20
S329	Mnohočetné zlomeniny bederních obratlů	součet bodů přísl.položek, nejvýše však 250 bodů

S33	Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů bederní páteře a pánve	
S330	Traumatická ruptura bederní meziobratlové ploténky	100
S331	Vymknutí bederního obratle	100
S332	Vymknutí kloubu sakroiliakálního	100
S333	Vymknutí jiných a neurčených částí bederní páteře a pánve	35
S334	Traumatická ruptura spony stydké	50
S335	Podvrtnutí a natažení bederní páteře	20
S336	Podvrtnutí a natažení sakroiliakálního kloubu	20
S34	Poranění nervů a míchy v úrovni břicha, dolní části zad a pánve	
S3400	Otřes bederní míchy	60
S3401	Otok (edém) bederní míchy	100
S3402	Kontuze bederní míchy	200
S3403	Transverzální léze bederní míchy	400
S342	Poranění nervového kořene bederní a křížové páteře	60
S343	Poranění caudy equiny	120
S344	Poranění lumbosakrální pleteně	120
S345	Poranění bederních, křížových a pánevních sympatických nervů	60
S346	Poranění periferních nervů břicha, dolní části zad a pánve	30
S348	Poranění jiných a neurčených nervů v úrovni břicha, dolní části zad a pánve	20
S35	Poranění krevních cév v úrovni břicha, dolní části zad a pánve	
S350	Poranění břišní aorty	250
S351	Poranění dolní duté žíly	250
S352	Poranění břišní nebo mezenterické tepny	130
S353	Poranění vrátnice nebo slezinné žíly	130
S354	Poranění krevních cév ledviny	130
S355	Poranění kyčelních krevních cév	130
S357	Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni břicha, dolní části zad a pánve	součet bodů přísl.položek, nejvýše však 500 bodů
S358	Poranění jiných krevních cév v úrovni břicha, dolní části zad a pánve	60
S36	Poranění nitrobřišních orgánů	
S3600	Kontuze sleziny	60
S3601	Ruptura sleziny	120
S3602	Lacerace sleziny	180
S3610	Kontuze jater nebo žlučníku	60
S3611	Ruptura jater nebo žlučníku	120
S3612	Lacerace jater nebo žlučníku	180
S3613	Poranění žlučových cest	180

S3620	Kontuze slinivky břišní	60
S3621	Ruptura slinivky břišní	120
S3622	Lacerace slinivky břišní	180
S3623	Poranění ductus pancreaticus	180
S363	Poranění žaludku (perforace)	100
S364	Poranění tenkého střeva	80
S365	Poranění tračníku	100
S366	Poranění konečníku	100
S367	Mnohočetná poranění nitrobřišních orgánů	součet bodů přísl.položek
S368	Poranění jiných nitrobřišních orgánů	80
S37	Poranění pánevních orgánů	
S3700	Kontuze ledviny (poúrazová hematurie)	60
S3701	Ruptura parenchymu ledviny	120
S3702	Lacerace ledviny	180
S3703	Poranění dutého systému ledviny	180
S371	Poranění močovodu	80
S372	Poranění močového měchýře	80
S3730	Pohmoždění močové trubice	60
S3731	Částečná ruptura močové trubice	80
S3732	Lacerace močové trubice	120
S374	Poranění adnex	80
S3760	Kontuze dělohy	80
S3761	Ruptura dělohy	160
S377	Mnohočetná poranění pánevních orgánů	součet bodů přísl.položek
S38	Rozdrcení a traumatická amputace části břicha, dolní části zad a pánve	
S380	Rozdrcení zevních pohlavních orgánů	součet bodů přísl.položek
S382	Traumatická amputace zevních pohlavních orgánů	200
S39	Jiná a neurčená poranění břicha, dolní části zad a pánve	
S390	Poranění svalu a šlachy břicha, dolní části zad a pánve	40
S397	Jiná mnohočetná poranění břicha, dolní části zad a pánve	součet bodů přísl.položek
S40	Povrchní poranění ramene a paže	
S400	Zhmoždění ramene a paže	15
S407	Mnohočetná povrchní poranění ramene a paže	součet bodů přísl.položek
S408	Povrchní poranění ramene a paže (1% tělesného povrchu)	2
S41	Rána ramene a paže	
S4100	Rána ramene povrchní à 1 cm	2
S4111	- pronikající ke kosti à 1 cm	5
S4110	Rána paže (nadloktí) povrchní à 1 cm	2

S4111 - pronikající ke kosti à 1 cm	5
S417 Mnohočetné rány ramene a paže	součet bodů přísl.položek
S42 Zlomenina ramene a paže	
S4200 Zlomenina klíční kosti bez dislokace	20
S4201 - s dislokací	40
S4202 - tříštivá	60
S4203 - nitrokloubní	80
S4204 Zlomenina klíční kosti otevřená	připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S4210 Zlomenina lopatky bez posunu	20
S4211 - s posunem	40
S4212 - tříštivá	60
S4213 - otevřená	připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S4220 Zlomenina horního konce pažní kosti bez dislokace	30
S4221 - s dislokací	60
S4222 - tříštivá	80
S4223 - nitrokloubní	100
S4224 - otevřená	připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S4230 Zlomenina diafýzy pažní kosti bez dislokace	40
S4231 - s dislokací	80
S4232 - tříštivá	100
S4233 - otevřená	připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S4240 Zlomenina dolního konce pažní kosti bez dislokace	30
S4241 - s dislokací	60
S4242 - tříštivá	80
S4243 - nitrokloubní	100
S4244 - otevřená	připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S427 Mnohočetné zlomeniny klíční kosti, lopatky a pažní kosti	součet bodů přísl.položek
S43 Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů ramenního pletence	
S430 Vymknutí ramenního kloubu	30
S431 Vymknutí akromioklavikulárního kloubu	30
S432 Vymknutí sternoklavikulárního kloubu	30
S434 Podvrtnutí a natažení ramenního kloubu	10
S435 Podvrtnutí a natažení akromioklavikulárního kloubu	10

S436	Podvrtnutí a natažení sternoklavikulárního kloubu	10
S44	Poranění nervů v úrovni ramene a paže	
S4400	Přerušení loketního nervu v úrovni paže	120
S4401	Natažení loketního nervu	20
S4410	Přerušení středního nervu v úrovni paže	130
S4411	Natažení středního nervu	30
S4420	Přerušení vřetenního nervu v úrovni paže	140
S4421	Natažení vřetenního nervu	40
S4430	Přerušení ramenního nervu	110
S4431	Natažení ramenního nervu	20
S444	Poranění svalově kožního nervu	50
S445	Poranění kožního citivého nervu v úrovni ramene a paže	50
S447	Poranění mnohočetných nervů v úrovni ramene a paže	součet bodů přísl.položek
S448	Poranění jiných nervů v úrovni ramene a paže	30
S45	Poranění krevních cév v úrovni ramene a paže	
S450	Poranění podpažní tepny	60
S451	Poranění pažní tepny	60
S452	Poranění podpažní nebo pažní žíly	60
S453	Poranění povrchních žil v úrovni ramene a paže	10
S457	Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni ramene a paže	součet bodů přísl. položek
S46	Poranění svalu a šlachy v úrovni ramene a paže	
S460	Poranění šlachy manžety rotátorů ramene	30
S461	Poranění svalu a šlachy dlouhé hlavy dvouhlavého svalu	30
S462	Poranění svalu a šlachy jiných částí dvouhlavého svalu	30
S463	Poranění svalu a šlachy trojhlavého svalu	30
S467	Poranění mnohočetných svalů a šlach v úrovni ramene a paže	součet bodů přísl. položek
S468	Poranění jiných svalů a šlach v úrovni ramene a paže	30
S47	Drtivé poranění ramene a paže	součet bodů přísl.položek
S48	Traumatická amputace ramene a paže	
S480	- v ramenním kloubu	250
S481	- v úrovni mezi ramenem a loktem	200
S49	Jiná a neurčená poranění ramene a paže	
S497	Mnohočetná poranění ramene a paže	součet bodů přísl.položek
S50	Povrchní poranění lokte a předloktí	
S500	Zhmoždění lokte	20
S501	Zhmoždění jiných a neurčených částí předloktí	20

S507	Mnohočetná povrchní poranění předloktí	součet bodů přísl.položek
S51	Rána předloktí	
S5100	Rána předloktí povrchová à 1 cm	1
S5101	- pronikající ke kosti à 1 cm	3
S517	Mnohočetné otevřené rány předloktí	součet bodů přísl.položek
S52	Zlomenina lokte a předloktí	
S5200	Zlomenina horního konce loketní kosti bez dislokace	30
S5201	- s dislokací	60
S5202	- tříštivá	90
S5203	- Zlomenina horního konce kosti loketní nitrokloubní	100
S5204	- otevřená	připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S5210	Zlomenina horního konce vřetenní kosti bez dislokace	30
S5211	- s dislokací	60
S5212	- tříštivá	90
S5213	- nitrokloubní	100
S5214	- otevřená	připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S5220	Zlomenina diafýzy loketní kosti bez dislokace	20
S5221	- s dislokací	40
S5222	- tříštivá	60
S5223	- otevřená	připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S5230	Zlomenina diafýzy vřetenní kosti bez dislokace	20
S5231	- s dislokací	40
S5232	- tříštivá	60
S5233	- otevřená	připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S524	Zlomenina diafýz obou kostí loketní i vřetenní	součet bodů přísl.položek
S5250	Zlomenina dolního konce vřetenní kosti bez dislokace	20
S5251	- s dislokací	40
S5252	- tříštivá	60
S5253	- nitrokloubní	70
S5254	- otevřená	připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S5260	Zlomenina dolního konce loketní i vřetenní kosti bez posunu	30
S5261	- s posunem	60
S5262	- tříštivá	90

S5263 - otevřená	připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání	
S527	Mnohočetné zlomeniny předloktí	součet bodů přísl.položek
S53	Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů lokte	
S530	Vymknutí hlavičky kosti vřetenní	30
S531	Vymknutí lokte, NS	30
S532	Traumatická ruptura vřetenního (radiálního) kolaterálního vazů	30
S533	Traumatická ruptura loketního (ulnárního) kolaterálního vazů	30
S534	Podvrtnutí a natažení lokte	10
S535	Bolestivá pronace u dětí	10
S54	Poranění nervů předloktí	
S5400	Přerušeni loketního nervu v úrovni předloktí	60
S5401	Natažení loketního středního nervu v úrovni předloktí	20
S5410	Přerušeni středního nervu v úrovni předloktí	80
S5411	Natažení středního nervu v úrovni předloktí	20
S5420	Přerušeni vřetenního nervu v úrovni předloktí	80
S5421	Natažení vřetenního nervu v úrovni předloktí	20
S543	Poranění kožního citivého nervu v úrovni předloktí	20
S547	Mnohočetná poranění nervů v úrovni předloktí	součet bodů přísl.položek
S548	Poranění jiných nervů v úrovni předloktí	20
S55	Poranění krevních cév v úrovni předloktí	
S550	Poranění loketní tepny v úrovni předloktí	10
S551	Poranění vřetenní tepny v úrovni předloktí	10
S552	Poranění žíly předloktí	5
S557	Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni předloktí	součet bodů přísl.položek
S56	Poranění svalu a šlachy v úrovni předloktí	
S560	Poranění svalu a šlachy flexoru palce v úrovni předloktí	40
S561	Poranění svalu a šlachy flexoru jiného prstu v úrovni předloktí	40
S562	Poranění svalu a šlachy jiného flexoru v úrovni předloktí	40
S563	Poranění svalů a šlach extenzoru nebo abduktoru palce v úrovni předloktí	40
S564	Poranění svalu a šlach extenzoru jiného prstu v úrovni předloktí	40
S565	Poranění svalu a šlachy jiného extenzoru v úrovni předloktí	40
S567	Mnohočetná poranění svalů a šlach v úrovni předloktí	součet bodů přísl.položek
S57	Drtivé poranění předloktí	
S570	Drtivé poranění lokte	150
S578	Drtivé poranění jiných částí předloktí	100
S58	Traumatická amputace předloktí	

S580	Traumatická amputace v úrovni lokte	150
S581	- v úrovni mezi loktem a zápěstím	100
S59	Jiná a neurčená poranění předloktí	
S597	Mnohočetná poranění předloktí	součet bodů přísl.položek
S60	Povrchní poranění zápěstí a ruky	
S600	Zhmoždění prstu ruky bez poškození nehtu	5
S601	- s poškozením nehtu	10
S602	Zhmoždění jiných částí zápěstí a ruky	10
S607	Mnohočetná povrchní poranění zápěstí a ruky	součet bodů přísl.položek
S61	Rána zápěstí a ruky	
S610	Rána prstu ruky bez poškození nehtu à 1 cm	1
S611	- s poškozením nehtu à 1 cm	2
S617	Mnohočetné rány zápěstí a ruky	součet bodů přísl.položek
S618	Rána jiných částí zápěstí a ruky à 1 cm	2
S62	Zlomenina zápěstí a ruky	
S6200	Zlomenina kosti člunkové bez posunu	30
S6201	- s posunem	60
S6202	- tříštivá	90
S6203	- otevřená	připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S6210	Zlomenina jiné zápěstní kosti bez posunu	20
S6211	- s posunem	40
S6212	- tříštivá	60
S6213	- otevřená	připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S6220	Zlomenina první záprstní kosti bez posunu	20
S6221	- s posunem	40
S6222	- tříštivá	60
S6223	- nitrokloubní	70
S6224	- otevřená	připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S6230	Zlomenina jiné záprstní kosti bez posunu	15
S6231	- s posunem	30
S6232	- tříštivá	45
S6233	- nitrokloubní	50
S6234	- otevřená	připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S624	Mnohočetná zlomenina záprstních kostí	součet bodů přísl.položek

S6250	Zlomenina palce ruky bez posunu	15
S6251	- s posunem	30
S6252	- tříštivá	45
S6253	- nitrokloubní	50
S6254	- otevřená	připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S6260	Zlomenina jiného prstu (ruky) bez posunu	10
S6261	- s posunem	20
S6262	- tříštivá	30
S6263	- nitrokloubní	40
S6264	- otevřená	připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S627	Mnohočetné zlomeniny prstů ruky	součet bodů přísl.položek
S63	Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů v úrovni zápěstí a ruky	
S630	Vymknutí zápěstí	30
S631	Vymknutí prstu (ruky)	20
S632	Mnohočetná vymknutí prstů ruky	součet bodů přísl.položek
S633	Traumatická ruptura vazů zápěstí a karpu	20
S634	Traumatická ruptura vazů prstu ruky a záprstních kloubů ruky	20
S635	Podvrtnutí a natažení zápěstí	10
S636	Podvrtnutí a natažení prstu ruky	10
S64	Poranění nervů v úrovni zápěstí a ruky	
S6400	Přerušeni loketního nervu v úrovni zápěstí a ruky	60
S6401	Natažení loketního nervu v úrovni zápěstí a ruky	20
S6410	Přerušeni středního nervu v úrovni ruky a zápěstí	60
S6411	Natažení středního nervu v úrovni ruky a zápěstí	20
S6420	Přerušeni vřetenního nervu v úrovni zápěstí a ruky	60
S6421	Natažení vřetenního nervu v úrovni ruky a zápěstí	20
S6430	Přerušeni prstního nervu palce ruky	30
S6431	Natažení prstního nervu palce ruky	10
S6440	Přerušeni prstního nervu jiného prstu ruky	20
S6441	Natažení prstního nervu jiného prstu ruky	10
S647	Poranění mnohočetných nervů v úrovni ruky a zápěstí	součet bodů přísl.položek
S65	Poranění krevních cév v úrovni zápěstí a ruky	
S650	Poranění loketní tepny v úrovni zápěstí a ruky	10
S651	Poranění vřetenní tepny v úrovni zápěstí a ruky	10
S652	Poranění povrchového dlaňového tepenného oblouku	10

S653	Poranění hlubokého dlaňového tepenného oblouku	10
S66	Poranění svalu a šlachy v úrovni zápěstí a ruky	
S660	Poranění svalu a šlachy dlouhého flexoru palce v úrovni zápěstí a ruky	40
S661	Poranění svalu a šlachy flexoru jiného prstu v úrovni zápěstí a ruky	40
S662	Poranění svalu a šlachy extenzoru palce v úrovni zápěstí a ruky	40
S663	Poranění svalu a šlachy extenzoru jiného prstu v úrovni zápěstí a ruky	40
S664	Poranění vnitřního svalu a šlachy palce v úrovni zápěstí a ruky	40
S665	Poranění vnitřního svalu a šlachy jiného prstu v úrovni zápěstí a ruky	40
S666	Poranění svalů a šlach mnohočetných flexorů v úrovni zápěstí a ruky	
	součet bodů přísl.položek	
S667	Poranění svalů a šlach mnohočetných extenzorů v úrovni zápěstí a ruky	
	součet bodů přísl.položek	
S668	Poranění jiných svalů a šlach v úrovni zápěstí a ruky	40
S67	Drtivé poranění zápěstí a ruky	
S670	Drtivé poranění palce a jiného prstu ruky	75
S678	Drtivé poranění jiných a neurčených částí zápěstí a ruky	50
S68	Traumatická amputace v úrovni zápěstí a ruky	
S680	Traumatická amputace palce ruky (úplná, částečná)	80
S681	Traumatická amputace jiného jednotlivého prstu (úplná, částečná)	40
S682	Traumatická amputace dvou nebo více samotných prstů ruky (úplná, částečná)	součet bodů přísl.položek
S683	Kombinovaná traumatická amputace prstu s jinými částmi zápěstí a ruky	součet bodů přísl.položek
S684	Traumatická amputace ruky v úrovni zápěstí	100
S688	Traumatická amputace jiných částí zápěstí a ruky	80
S69	Jiná a neurčená poranění zápěstí a ruky	
S697	Mnohočetná poranění zápěstí a ruky	součet bodů přísl.položek
S70	Povrchní poranění kyčle a stehna	
S700	Zhmoždění (kontuze) kyčle	15
S701	Zhmoždění stehna	15
S707	Mnohočetná povrchní poranění kyčle a stehna (1 % tělesného povrchu)	2
S71	Rána kyčle a stehna	
S7100	Rána kyčle povrchní à 1 cm	2
S7101	- hluboká nepronikající ke kosti à 1 cm	3
S7102	- hluboká pronikající ke kosti à 1 cm	5
S7110	Rána stehna povrchní à 1 cm	2
S7111	- hluboká nepronikající ke kosti à 1 cm	3
S7112	- hluboká pronikající ke kosti à 1 cm	5

S717	Mnohočetné rány kyčle a stehna	součet bodů přísl.položek
S72	Zlomenina stehenní kosti	
S7200	Zlomenina horního konce stehenní kosti bez dislokace	70
S7201	- s dislokací	140
S7202	- tříštivá	200
S7203	- otevřená	připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S7230	Zlomenina diafýzy kosti stehenní bez dislokace	80
S7231	- s dislokací	160
S7232	- tříštivá	220
S7233	- otevřená	připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S7240	Zlomenina dolního konce kosti stehenní bez dislokace	70
S7241	- s dislokací	140
S7242	- tříštivá	200
S7243	- nitrokloubní	220
S7244	- otevřená	připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S727	Mnohočetné zlomeniny stehenní kosti	součet bodů přísl.položek
S728	Zlomenina trochanteru (izolovaně)	60
S73	Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubu a vazů kyčle	
S730	Vymknutí kyčle	100
S731	Podvrtnutí a natažení kyčle	35
S74	Poranění nervů v úrovni kyčle a stehna	
S740	Poranění sedacího nervu v úrovni kyčle a stehna	120
S741	Poranění stehenního nervu v úrovni kyčle a stehna	120
S742	Poranění kožního citivého nervu v úrovni kyčle a stehna	25
S747	Poranění mnohočetných nervů v úrovni kyčle a stehna	součet bodů přísl.položek
S748	Poranění jiných nervů v úrovni kyčle a stehna	25
S75	Poranění krevních cév v úrovni kyčle a stehna	
S750	Poranění stehenní tepny	40
S751	Poranění stehenní žíly v úrovni třísla a stehna	30
S752	Poranění velké podkožní žíly v úrovni třísla a stehna	10
S757	Poranění mnohočetných krevních cév v úrovni kyčle a stehna	součet bodů přísl. položek
S758	Poranění jiných krevních cév v úrovni kyčle a stehna	10
S76	Poranění svalu a šlachy v úrovni kyčle a stehna	
S760	Poranění svalu a šlachy kyčle	30

S761	Poranění svalu a šlachy čtyřhlavého svalu	50
S762	Poranění svalu a šlachy adduktoru stehna	20
S763	Poranění svalu a šlachy zadní svalové skupiny v úrovni stehna	20
S764	Poranění jiných a neurčených svalů a šlach v úrovni stehna	20
S767	Poranění mnočetných svalů a šlach v úrovni kyčle a stehna	součet bodů přísl. položek
S77	Drtivé poranění kyčle a stehna	
S770	Drtivé poranění kyčle	300
S771	Drtivé poranění stehna	200
S772	Drtivé poranění kyčle i stehna	součet bodů přísl.položek
S78	Traumatická amputace kyčle a stehna	
S780	Traumatická amputace v kyčelním kloubu	350
S781	Traumatická amputace mezi kyčlí a kolenem	250
S79	Jiná a neurčená poranění kyčle a stehna	
S797	Mnohočetná poranění kyčle a stehna	součet bodů přísl.položek
S80	Povrchní poranění bérce	
S800	Zhmoždění kolena	10
S801	Zhmoždění jiných a neurčených částí bérce	10
S807	Mnohočetná povrchní poranění bérce	součet bodů přísl.položek
S808	Jiná povrchní poranění bérce (1 % tělesného povrchu)	2
S81	Rána bérce	
S8100	Rána bérce a kolena povrchní à 1 cm	2
S8101	- hluboká nepronikající ke kosti à 1 cm	3
S8102	- hluboká pronikající ke kosti à 1 cm	5
S817	Mnohočetné rány bérce	součet bodů přísl.položek
S82	Zlomenina bérce, včetně kotníku	
S8200	Zlomenina česky bez dislokace	30
S8201	- s dislokací	60
S8202	- tříštivá	90
S8203	- otevřená	připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S8210	Zlomenina horního konce holenní kosti bez dislokace	60
S8211	- s dislokací	120
S8212	- tříštivá	180
S8213	- nitrokloubní	220
S8214	- otevřená	připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S8220	Zlomenina diafýzy holenní kosti bez dislokace	70

S8221 - s dislokací		140
S8222 - tříštivá		210
S8223 - otevřená	připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání	
S8230 Zlomenina dolního konce holenní kost bez dislokace		50
S8231 - s dislokací		100
S8232 - tříštivá		150
S8233 - nitrokloubní		200
S8234 - otevřená	připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání	
S8240 Zlomenina samotné kosti lýtkové		20
S8241 - otevřená	připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání	
S8250 Zlomenina vnitřního kotníku bez dislokace		80
S8251 - s dislokací		100
S8252 - tříštivá		150
S8253 Zlomenina vnitřního kotníku otevřená	připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání	
S8260 Zlomenina vnějšího kotníku bez dislokace		60
S8261 - s dislokací		100
S8262 - tříštivá		130
S8263 - otevřená	připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání	
S827	Mnohočetné zlomeniny bérce	součet bodů přísl.položek
S828	Zlomeniny jiných částí bérce	80
S83	Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů kolena	
S830	Vymknutí česky	50
S831	Vymknutí kolena	70
S832	Čerstvé poranění menisku	70
S833	Čerstvé přerušení kloubní chrupavky kolena	60
S8340	Podvrtnutí a natažení postihující kolaterální vaz kolena	40
S8341	Přerušení kolaterálního vazů kolena	70
S8350	Podvrtnutí a natažení zkříženého vazů kolena	40
S8351	Přerušení zkříženého vazů kolena	70
S836	Podvrtnutí a natažení jiných a neurčených částí kolena	40
S837	Poranění mnohočetných struktur kolena	součet bodů přísl.položek, nejvýše však 150 bodů
S84	Poranění nervů v úrovni bérce	

S8400	Natažení nervu tibiálního bérce	20
S8401	Přerušeni nervu tibiálního bérce	50
S8410	Natažení nervu peroneálního bérce	20
S8411	Přerušeni nervu peroneálního bérce	70
S842	Poranění kožního citivého nervu v úrovni bérce	30
S847	Poranění mnohočetných nervů v úrovni bérce	součet bodů přísl.položek
S848	Poranění jiných nervů bérce	30
S85	Poranění krevních cév bérce	
S850	Poranění podkolenní tepny	40
S851	Poranění holenní tepny (přední, zadní)	20
S852	Poranění tepny lýtkové	20
S853	Poranění velké podkožní žíly v úrovni bérce	10
S854	Poranění malé podkožní žíly v úrovni bérce	5
S855	Poranění podkolenní žíly	20
S857	Poranění mnohočetných krevních cév v úrovni bérce	součet bodů přísl.položek
S858	Poranění jiných krevních cév v úrovni bérce	5
S86	Poranění svalu a šlachy bérce	
S860	Poranění Achillovy šlachy	70
S861	Poranění jiného svalu a šlachy zadní svalové skupiny v úrovni bérce	40
S862	Poranění svalu a šlachy přední svalové skupiny v úrovni bérce	30
S863	Poranění svalu a šlachy skupiny lýtkových svalů v úrovni bérce	30
S867	Poranění mnohočetných svalů a šlach v úrovni bérce	součet bodů přísl.položek
S868	Poranění jiných svalů a šlach v úrovni bérce	30
S87	Drtivé poranění bérce	
S870	Drtivé poranění kolena	200
S878	Drtivé poranění jiných a neučených částí bérce	130
S88	Traumatická amputace bérce	
S880	Traumatická amputace v úrovni kolena	250
S881	- mezi kolenem a kotníkem	180
S89	Jiná a neurčená poranění bérce	
S897	Mnohočetná poranění bérce	součet bodů přísl.položek
S90	Povrchní poranění kotníku a nohy pod ním	
S900	Zhmoždění kotníku	20
S901	Zhmoždění prstu nohy bez poškození nehtu	5
S902	- s poškozením nehtu	10
S903	Zhmoždění jiných a neurčených částí nohy pod kotníkem	5
S907	Mnohočetná povrchní poranění kotníku a nohy pod ním	součet bodů přísl.položek
S908	Povrchní poranění kotníku a nohy pod ním (1% tělesného povrchu)	2

S91 Rána kotníku a nohy

S9100 Rána povrchní nepronikající ke kosti à 1 cm	1
S9101 - hluboká pronikající ke kosti à 1 cm	2
S917 Mnohočetné otevřené rány kotníku a nohy pod ním	součet bodů přísl. položek

S92 Zlomenina nohy pod kotníkem

S9200 Zlomenina patní kosti bez dislokace	50
S9201 - s dislokací	100
S9202 Zlomenina patní kosti tříštivá	150
S9203 - otevřená	připočítat bodové hodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S9210 Zlomenina kosti hlezenní bez dislokace	40
S9211 - s dislokací	100
S9212 - tříštivá	150
S9213 - otevřená	připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S9220 Zlomenina jiných nártních kostí bez dislokace	25
S9221 - s dislokací	50
S9222 - tříštivá	100
S9223 - otevřená	připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S9230 Zlomenina zanártní kosti bez dislokace	25
S9231 - s dislokací	40
S9232 - tříštivá	50
S9233 - nitrokloubní	70
S9234 - otevřená	připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S9240 Zlomenina palce nohy bez dislokace	20
S9241 - s dislokací	40
S9242 - tříštivá	60
S9243 - nitrokloubní	60
S9244 - otevřená	připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S9250 Zlomenina jiného prstu nohy bez dislokace	5
S9251 - s dislokací	10
S9252 - tříštivá	15
S9253 - nitrokloubní	15
S9254 - otevřená	připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání

S927	Mnohočetné zlomeniny nohy pod kotníkem	součet bodů přísl.položek	
S93	Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů v úrovni kotníku a nohy pod ním		
S930	Vymknutí kotníku		100
S931	Vymknutí prstu nohy		20
S932	Ruptura vazů kotníku a nohy pod ním		60
S933	Vymknutí jiných a neurčených částí nohy pod kotníkem		50
S934	Podvrtnutí a natažení kotníku		10
S935	Podvrtnutí a natažení prstu nohy		5
S94	Poranění nervů v úrovni kotníku a nohy pod kotníkem		
S940	Poranění zevního plantárního nervu		30
S941	Poranění vnitřního plantárního nervu		30
S942	Poranění hlubokého lýtkového nervu v úrovni kotníku a nohy pod ním		30
S943	Poranění kožního citivého nervu v úrovni kotníku a nohy pod ním		20
S947	Mnohočetná poranění nervu v úrovni kotníku a nohy pod ním	součet bodů přísl. položek	
S948	Poranění jiných nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním		20
S95	Poranění krevních cév v úrovni kotníku a nohy pod ním		
S950	Poranění hřbetní tepny nohy pod kotníkem		5
S951	Poranění chodidlové tepny nohy pod kotníkem		5
S957	Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni kotníku a nohy pod ním	součet bodů přísl.položek	
S96	Poranění svalu a šlachy v úrovni kotníku a nohy pod ním		
S960	Poranění svalu a šlachy dlouhého flexoru prstu v úrovni kotníku a nohy pod ním		40
S961	Poranění svalu a šlachy dlouhého extenzoru prstu v úrovni kotníku a nohy pod ním		30
S962	Poranění vnitřního svalu a šlachy v úrovni kotníku a nohy pod ním		40
S967	Poranění mnohočetných svalů a šlach v úrovni kotníku a nohy pod ním	součet bodů přísl.položek	
S968	Poranění jiných svalů a šlach v úrovni kotníku a nohy pod ním		30
S97	Drtivé poranění kotníku a nohy pod ním		
S970	Drtivé poranění kotníku		130
S971	Drtivé poranění prstu nohy		30
S978	Drtivé poranění jiných částí kotníku a nohy pod ním	součet bodů přísl.položek	
S98	Traumatická amputace kotníku a nohy pod ním		
S980	Traumatická amputace nohy v úrovni kotníku		160
S981	- jednoho prstu nohy		50

S982	- dvou nebo více prstů nohy	součet bodů přísl.položek		
S983	- jiných částí nohy pod kotníkem	100		
S99	Jiná a neurčená poranění kotníku a nohy pod ním			
S997	Mnohočetná poranění kotníku a nohy pod ním	součet bodů přísl.položek		
T17	Cizí těleso v dýchacím ústrojí			
T170	Cizí těleso v nosní dutině a vedlejších nosních dutinách	10		
T171	- v hltanu	20		
T172	- v hrtanu	20		
T173	- v průdušnici	30		
T174	- v průdušce	50		
T178	- v jiných a více částech dýchacího ústrojí	součet bodů přísl.položek		
T18	Cizí těleso v trávicím ústrojí			
T180	Cizí těleso v ústech	5		
T1810	- v jícnu - odstraněné endoskopicky	30		
T1811	- odstraněné operací	60		
T1820	- v žaludku - odstraněné endoskopicky	30		
T1821	- odstraněné operací	60		
T183	- v tenkém střevě	80		
T184	- v tračníku	80		
T185	- v řiti a konečníku	60		
T19	Cizí těleso v močovém a pohlavním ústrojí			
T1900	Cizí těleso v močové trubici - odstraněné endoskopicky	20		
T1901	- odstraněné operací	40		
T1910	Cizí těleso v močovém měchýři -odstraněné endoskopicky	20		
T1911	- odstraněné operací	60		
T192	- ve vulvě a pochvě	30		
T1930	- v děloze	30		
T 2700	Popálení a poleptání hrtanu a průdušnice lehkého stupně	150		
T 2701	- těžkého stupně	400		
T 271	- s plícemi	600		
T 280	Popálenina úst a hltanu	200		
T 281	- jícnu	400		
T 31	Popálení, poleptání a omrzliny podle rozsahu a stupně postižení			
		I.st.	II.st.	III.st.
T310	do 10 % povrchu těla	50	100	300
T311	10-19 % povrchu těla	100	200	600
T312	20-29 % povrchu těla	150	300	900
T313	30-39 % povrchu těla	200	400	1200

T314	40-49 % povrchu těla	250	500	1500
T315	50-59 % povrchu těla	300	600	1800
T316	60-69 % povrchu těla	350	700	2100
T317	70 a více % povrchu těla	400	800	2400
T63	Toxický účinek styku s jedovatými živočichy			30
T67	Účinky horka a světla			
T670	Úpal tepelný a sluneční			15
T671	Mdloba (synkopa) z horka			35
T672	Křeče z horka			20
T673	Anhydrotické vyčerpání z horka			35
T674	Vyčerpání z horka způsobené nedostatkem (deplecí) soli			35
T676	Přechodná únava z horka			0
T677	Otok (edém) z horka			35
T678	Jiné účinky horka a světla			15
T70	Účinky tlaku vzduchu a vody			
T700	Ušní barotrauma			40
T701	Barotrauma dutin			30
T 790	Vzduchová embolie			150
T 791	Tuková embolie			200
T 792	Traumatické sekundární rekurentní krvácení			100
T 793	Poúrazová infekce rány			50
T 794	Traumatický šok /bezprostřední, opožděný/			200
T 795	Traumatická anurie. Crush syndrom			200
T 796	Traumatická ischemie svalu			100
T 797	Traumatický podkožní emfyzém			50
T 802	Místní projevy po očkování /katar. zánět , nekroza /			70
T 8060	Sérová nemoc bez komplikací			200
T 8061 -	s komplikacemi / např arthralgiemi a pod /			300
T 8860	Anafylaktický šok bez komplikací			200
T 8861 -	s komplikacemi / bezvědomí a pod /			350

0241	Ztráta nosu se zúžením průduchů	550
025	Deformace nosu	200
027	Perforace nosní přepážky	50 - 80
03	Zrak	
0310	Stav po vynětí oka	500
0311	- u dítěte do 15 let	700
032	Ztráta zraku – dle tabulky 1	
0330	Ztráta čočky u vidoucího oka	
	- kompenzována artefakií, věk nad 50 let	100
0331	- kompenzována artefakií, věk do 50 let	300
0332	- kompenzována kontaktní čočkou	400
0333	- kompenzována snesitelnou brýlovou korekcí	500
0334	- u dítěte do 15 let	700
0335	- nekompenzovatelná - podle výsledné zrakové ostrosti	
0340	Traumatická porucha postavení očí	
	- s dvojitým viděním svise	600
0341	- s dvojitým viděním vodorovně	400
0342	- s dvojitým viděním jen při určitém pohledu	200
035	Poruchy zorného pole - podle tabulek 2. a 3.	
0360	Porušení průchodnosti slzných cest	
	- v oblasti horního víčka	50
0361	- v oblasti dolního víčka nebo níže	200
037	Chybné postavení řas (trichiasa)	100
038	Rozšíření a ochrnutí zornice vidoucího oka	100
039	Deformace zevního segmentu oka a jeho okolí	
0391	Deformace očnice	180
0392	Deformace víček	170
0393	Deformita oka (mimo změn zornice)	160
0400	Traumatická porucha akomodace nepodmíněná ztrátou čočky ve věku do 45 let	300
0401	- ve věku nad 45 let	100
0402	- ve věku nad 60 let	0
0403	- u dítěte do 15 let	500
041	Pouřazový lagofthalmus	210
042	Ptóza horního víčka kryjící zornici	400
05	Sluch	

0510	Ztráta jednoho boltce	210
0511	- obou boltců	340
052	Chronický hnisavý zánět středního ucha poúrazový	300
0530	Deformace boltce lehkého stupně	170
0531	- těžkého stupně	350
0540	Nedoslýchavost jednostranná středně těžkého stupně	100 - 200
0541	- těžkého stupně	200 - 400
0542	- velmi těžkého stupně	400 - 800
0550	Nedoslýchavost oboustranná středně těžkého stupně	200 - 400
0551	- těžkého stupně	400 - 800
0552	- velmi těžkého stupně	800 - 1500
0560	Hluchota jednostranná	500 - 1000
0561	- oboustranná	3000
0562	- ztráta sluchu druhého ucha	2500
0570	Porucha labyrintu (mimo nedoslýchavost a hluchotu)	100 - 500
0571	Neurotizující tinitus	100 - 300
06	Poškození chrupu, jazyka, krku	
0610	Ztráta jednoho zubu (nehodnotí se dětské zuby ani náhrady)	15
0612	- více zubů	násobek 15
0613	Odlomení korunkové části jednoho zubu	10
0615	- více zubů	násobek 10
062	Ztráta jazyka	1000
063	Stav po poranění jazyka s defektem tkáně nebo jizevnatými deformacemi	200
0640	Poškození hlasu částečná ztráta	200 - 700
0641	- úplná ztráta (afonie)	1500
0642	ztížení řeči následkem poškození artikulačního ústrojí (včetně jazyka)	300 - 1000
0643	Porucha řeči centrálního původu po úrazu	1000 - 2000
0650	Zúžení hrtanu lehkého stupně	150 - 300
0651	- středně těžkého stupně	300 - 600
0652	- těžkého stupně	600 - 1500
0653	Stav po tracheotomii s trvale zavedenou kanylou	800
07	Hrudník, plíce, srdce, jícen, páteř a mícha	
0710	Omezení hybnosti hrudníku a srůstý plic následkem poranění plic a stěny hrudní lehkého stupně	150
0711	- středně těžké stupně	300

0712	- těžké stupně	600
0713	Jiné následky poranění plic - jednostranné	500
0714	- oboustranné	1100
0720	Poruchy srdeční a cévní - lehkého stupně	200
0721	- středně těžkého stupně	500
0722	- těžkého stupně	1000
073	Píštěl jícnu	300
0740	Pouřazové omezení hybnosti páteře - lehkého stupně	100
0741	- lehkého stupně s příznaky kořenového dráždění	200
0742	- středně těžkého stupně	150
0743	- středně těžkého stupně s příznaky kořenového dráždění	300
0744	- těžkého stupně	200
0745	- těžké stupně s příznaky kořenového dráždění	400
0750	Pouřazová - paraparéza	600
0751	- kvadruparéza	1500
0752	- paraplegie	2800
0753	- kvadruplegie	3000
0754	- hemiparéza	800
0755	- hemiplegie	2600
0756	- monoparéza	300
0757	- monoplegie	1400
08	Břicho, pánev, zažívací orgány	
081	Poškození břišní stěny provázené porušením břišního lisu	250
082	Porušení funkce zažívacích orgánů	200 - 550
083	Ztráta sleziny	300
084	Sterkorální píštěl	500 - 700
085	Nedomykavost řitních svěračů	700
09	Močové a pohlavní orgány	
091	Ztráta jedné ledviny	400
0920	Porucha močení následkem poranění močových orgánů – lehkého stupně	150
0921	- středně těžkého stupně	300
0922	- těžkého stupně	500
093	Píštěl močového měchýře nebo močové roury	700
094	Počasný zánět močových cest a druhotné onemocnění ledvin	500
095	Hydrokéla pouřazová	50
0960	Ztráta jednoho varlete nebo ztráta jednoho vaječnicku	200

0961	Ztráta obou varlat (nebo jednoho při kryptorchizmu druhého nebo poškození jiného původu) do 45 let muže nebo obou vaječníků (nebo jednoho při poškození druhého jiného původu) do 40 let ženy	1200	
0962	- od 45 do 70 let muže nebo od 40 do 60 let ženy	600	
0963	- nad 70 let muže nebo nad 60 let ženy	300	
0970	Ztráta pyje nebo těžká deformace pyje nebo poúrazová deformace pochvy nebo zevních pohlavních orgánů ženy znemožňující pohlavní styk do 45 let	1200	
0971	- od 45 do 70 let	600	
0972	- nad 70 let	300	
0980	Ztráta jednoho prsu u žen do 45 let	800	
0981	- od 45 do 70 let	500	
0982	- nad 70 let	250	
0983	Ztráta obou prsů u žen do 45 let	1200	
0984	- od 45 do 70 let	700	
0985	- nad 70 let	300	
0990	Výhřez pochvy a dělohy poúrazový	400	
0991	Porušení souvislosti pánevního prstence s poruchou statiky páteře a s poruchou funkce dolních končetin	800	
	- u žen do 45 let		
0992	- u žen starších 45 let	600	
0993	- u mužů	600	
0994	Potrat v důsledku úrazu do dokončeného 23. týdne gravidity	300	
0995	Předčasný porod v důsledku úrazu od počátku 24 do dokončeného 36 týdne gravidity	600	
10	Horní končetina		
101	Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo mezi ramenním kloubem a loketním kloubem	Dominantní	nedomin.
	- s pahýlem nevhodným k protézování	2000	1800
	- s pahýlem vhodným k protézování	1400	1200
1020	Poškození ramene - úplná ztuhlost	600	500
1021	omezení pohyblivosti ramenního kloubu (i po poranění svalů paže) těžkého stupně	400	350
1022	- středního stupně	300	250
1023	- lehkého stupně	200	150
1030	Pakloub kosti pažní	600	550

1031	Chronický zánět kostní dřeně pažní kosti	500	450
104	Habituální vykloubení ramene	450	400
1050	Nenapravitelné vykloubení		
	- sternoklavikulárního kloubu	300	300
1051	- akromioklavikulárního kloubu	600	550
1060	Poškození loketního kloubu - úplná ztuhlost	500	450
1061	- omezení pohyblivosti loketního kloubu těžkého stupně	350	300
1062	- středního stupně	300	250
1063	- lehkého stupně	250	200
1070	Poškození kloubů radioulnárních - úplná ztuhlost	450	400
1071	- omezená supinace a pronace předloktí těžkého stupně	400	350
1072	- středního stupně	350	300
1073	- lehkého stupně	300	250
1080	Pakloub obou kostí předloktí	500	450
1081	Pakloub vřetenní kosti	350	300
1082	Pakloub loketní kosti	300	250
109	Chronický zánět kostní dřeně kostí předloktí	400	350
110	Viklavý loketní kloub	500	450
1110	Ztráta předloktí při zachovalém loketním kloubu	1300	1200
1111	Ztráta ruky v zápěstí	1200	1100
1112	Ztráta všech prstů ruky (včetně záprstních kostí)	1100	1050
1113	Ztráta prstů ruky s výjimkou palce	1050	1000
112	Úplná ztuhlost zápěstí	400	350
113	Pakloub člunkové kosti	200	150
1140	Omezení pohyblivosti zápěstí těžkého stupně	300	250
1141	- středního stupně	250	200
1142	- lehkého stupně	200	150
1150	Ztráta palce včetně záprstní kosti	700	650
1151	- obou článků	600	550
1152	- koncového článku	450	400
1160	Úplná ztuhlost mezičlankového kloubu palce	400	350
1161	- základního kloubu palce	350	300
1162	- karpometakarpálního kloubu palce	450	400
1163	- všech kloubů palce	600	550
117	Trvalé podvrtnutí po špatně zhojené Benettově zlomenině	150	100
1180	Porucha úchopové funkce palce těžkého stupně	500	450
1181	- středního stupně	400	350
1182	- lehkého stupně	300	250

1190	Ztráta ukazováku se záprstní kostí	500	450
1191	- všech tří článků	400	350
1192	- dvou článků	300	250
1193	- koncového článku	200	150
1200	Úplná ztuhlost ukazováku všech tří kloubů	350	300
1201	- dvou kloubů	250	200
1202	- jednoho kloubu	150	100
1203	Porucha úchopové funkce ukazováku těžkého stupně	400	350
1204	- středního stupně	300	250
1205	- lehkého stupně	200	150
1210	Ztráta prstu (III., IV., nebo V.) se záprstní kostí	300	250
1211	- všech tří článků	250	200
1212	- dvou článků	200	150
1213	- jednoho článku	150	100
1220	Úplná ztuhlost prstu (III., IV. nebo V.) všech tří kloubů	200	150
1221	- dvou kloubů	100	50
1222	Porucha úchopové funkce prstu (III. IV. nebo V.)	50	50
123	Obrna pažního nervu (axilárního)	500	400
124	Obrna vřetenního nervu	700	600
125	Obrna středního nervu	600	500
126	Obrna loketního nervu (obdobně nervus musculocutaneus)	600	500
127	Obrna celé pleteně pažní	1400	1200
13	Dolní končetina		
131	Ztráta jedné dolní končetiny v kyčelním kloubu nebo mezi kyčelním a kolenním kloubem		
	– s pahýlem nevhodným k protézování		2000
	– s pahýlem vhodným k protézování		1400
132	Pakloub stehenní kosti v krčku nebo v diafýze		1200
133	Chronický zánět kostní dřeně stehenní kosti		700
1340	Zkrácení jedné dolní končetiny o 2 - 4cm		100
1341	– o 4 - 6 cm		300
1342	– o 6 a více cm		500
135	Deformity stehenní kosti		400
136	Úplná ztuhlost kyčelního kloubu		1000
1370	Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu těžkého stupně		800
1371	- středního stupně		600
1372	- lehkého stupně		400

138	Úplná ztuhlost kolenního kloubu	800
1390	Omezení pohyblivosti kolenního kloubu těžkého stupně	800
1391	- středního stupně	600
1392	- lehkého stupně	400
140	Viklavost kolenního kloubu	800
141	Značné vbočení nebo vybočení kolenního kloubu po zlomeninách	700
142	Trvalé následky po poranění měkkého kolena	700
1430	Ztráta dolní končetiny v bérce se zachovalým kolenem	
	– s pahýlem nevhodným k protézování	1300
	– s pahýlem vhodným k protézování	1000
1431	Ztráta dolní končetiny v bérce se ztuhlým kolenem	
	– s pahýlem nevhodným k protézování	1400
	– s pahýlem vhodným k protézování	1100
144	Pakloub kosti holenní nebo obou kostí bérce	1000
145	Chronický zánět kostní dřeně kostí bérce	500
146	Pouřazové deformity kostí bérce	700
147	Ztráta nohy v hlezenném kloubu	1000
148	Ztráta chodidla v Chopartově kloubu	900
149	Ztráta chodidla v Lisfrancově kloubu	700
150	Úplná ztuhlost v hlezenném kloubu - v příznivém postavení	600
	- v nepříznivém postavení	900
1510	Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu těžkého stupně	800
1511	- středního stupně	600
1512	- lehkého stupně	400
152	Úplná ztráta pronace a supinace nohy	500
1530	Omezení pronace a supinace nohy těžkého stupně	300
1531	- středního stupně	200
1532	- lehkého stupně	100
154	Viklavost hlezenného kloubu	500
155	Plochá noha nebo vbočená noha a jiné pouřazové deformity nohy a hlezna	400
156	Chronický zánět kostní dřeně kostí nohy	300
1570	Ztráta všech prstů nohy	700
1571	- obou článků palce včetně záprstní kosti	700
1572	- obou článků palce	600
1573	- koncového článku palce	200
1574	- malíku	150
1575	- II., III. nebo IV. prstu	100
158	Úplná ztuhlost palce nohy	200

159	Omezení pohyblivosti palce nohy	100
160	Trvalé poúrazové omezení krevního oběhu či lymfatického systému dolní končetiny	350 - 600
161	Poúrazová atrofie svalstva dolní končetiny	200
162	Obrna sedacího nervu	900
163	Obrna stehenního nervu	900
164	Obrna holenního nervu	500
165	Obrna lýtkového nervu	700
17	Jizevnaté deformace po popáleninovém traumatu a jiných úrazech	
171	Rozsáhlé plošné jizvy	100 - 400
172	Hypertrofické jizvy (i nerozsáhlé) obličeje, krku, rukou (viditelné partie těla)	100 - 400
173	Keloidní jizvy (s tendencí k růstu a recidivující)	100 - 400
174	Karcinom kůže v jizvě po poranění (Ulcus Marjolin)	900
18	Následná postižení orgánů po popáleninovém traumatu	
180	Toxické poškození jater (subchronická hepatitis)	300 - 500
181	Chronický atrofický zánět sliznice nosní	200
182	Obstrukční postižení dýchacích cest po inhalačním traumatu	300 - 600
19	Heterotopická osifikace po popáleninovém traumatu	
	Omezení pohyblivosti - hodnocení jako v klasifikacích 10 - 15	

1. Tabulka k položce 032 - hodnocení zrakové ostrosti se snesitelnou korekcí

Zraková ostrost	6/6	6/9	6/12	6/18	6/24	6/30	6/36	6/60	3/60	1/60	0
6/6	0	60	120	220	330	440	550	650	750	850	1 000
6/9	60	120	220	330	440	550	650	750	850	980	1 100
6/12	120	220	330	440	550	650	750	850	980	1 100	1 300
6/18	220	330	440	550	650	750	850	980	1 100	1 300	1 550
6/24	330	440	550	650	750	850	980	1 100	1 300	1 550	1 800
6/30	440	550	650	750	850	980	1 100	1 300	1 550	1 800	2 050
6/36	550	650	750	850	980	1 100	1 300	1 550	1 800	2 050	2 300
6/60	650	750	850	980	1 100	1 300	1 550	1 800	2 050	2 300	2 500
3/60	750	850	980	1 100	1 300	1 550	1 800	2 050	2 300	2 500	2 700
1/60	850	980	1 100	1 300	1 550	1 800	2 050	2 300	2 500	2 700	2 850
0	1 000	1 100	1 300	1 550	1 800	2 050	2 300	2 500	2 700	2 850	3 000

2. Tabulka k položce 035 - koncentrické zúžení zorného pole

Stupeň zúžení (stupně)	POSTIŽENÍ		
	jednoho oka	obou očí zhruba stejně	jediného vidoucího oka
60	150	300	1 000
50	250	700	1 250
40	350	1 100	1 450
30	500	1 500	1 850
20	700	2 000	2 250
10	850	2 500	2 650
5	950	2 800	2 800

Centrální skotomy se hodnotí podle výsledné zrakové ostrosti

3. Tabulka k položce 035 - nekoncentrické zúžení zorného pole

HEMIANOPSIE	BODY
homonymní levostranná	1 000
homonymní pravostranná	1 200
binasální	300
bitemporální	1 500
oboustranná horní	300
oboustranná dolní	1 000
nasální jednostranná	150
temporální jednostranná	600
horní jednostranná	150
dolní jednostranná	400
nasální kvadrantová horní	100
nasální kvadrantová dolní	150
temporální kvadrantová horní	150
temporální kvadrantová dolní	300

Sazby bodového hodnocení za bolest u nemocí z povolání

Položka seznamu nemocí z povolání	počet bodů
-----------------------------------	------------

Kapitola I. Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami

1-55 Nemoc z chemické látky dle položky	30 - 600
Zhubný nádor z chemické látky dle položky	1000

Kapitola II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory

1. Nemoc způsobená ionizujícím zářením	100 - 600
2. Nemoc způsobená elektromagnetickým zářením	50 - 300
5. Nemoc způsobená atmosférickým přetlakem a podtlakem	50 - 600
6. Nemoci cév rukou při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními	30 - 150
7. Nemoci periferních nervů horních končetin charakteru ischemických a úžinových neuropatií při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními. Ischemické poškození nervu středního, nervu loketního nebo obou nervů, s klinickými iritačními a zánikovými příznaky a patologickým nálezem v EMG vyšetření, odpovídajícími nejméně středně těžké poruše. Poškození nervů horních končetin charakteru úžinového syndromu s klinickými iritačními a zánikovými příznaky a s patologickým nálezem v EMG vyšetření, odpovídajícími nejméně středně těžké poruše.	
poškození středního nervu na nedominantní HK	30 - 130
poškození středního nervu na dominantní HK	50 - 150
poškození loketního nervu na nedominantní HK	30 - 130
poškození loketního nervu na dominantní HK	50 - 150
9. Nemoci šlach, šlachových pochev nebo úponů nebo svalů nebo kloubů končetin z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování. Objektivními	

vyšetřovacími metodami potvrzené vleklé formy nemoci vedoucí k výraznému omezení pracovní schopnosti

poškození šlach nebo šlachových pochev na nedominantní HK	30 - 100
poškození šlach nebo šlachových pochev na dominantní HK	50 - 150
poškození úponů šlach na jeden epikondyl pažní kosti nedominantní HK	30 - 100
poškození úponu šlach na jeden epikondyl pažní kosti dominantní HK	40 - 120
poškození svalů na nedominantních HK	30 - 100
poškození svalů na dominantní HK	40 - 120
poškození kloubů (artrózy) na dominantní horní končetině	50 - 200
poškození kloubů (artrózy) na nedominantní horní končetině	30 - 150
poškození kloubů (artrózy) na dolních končetinách	30 - 200

10. Nemoci periferních nervů končetin charakteru úžinového syndromu z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování nebo z tlaku, tahu nebo torze, s klinickými iritačními a zánikovými příznaky a s patologickým nálezem v EMG vyšetření, odpovídajícími nejméně středně těžké poruše

poškození loketního nervu na nedominantní HK	30 - 130
poškození loketního nervu na dominantní HK	50 - 150
poškození středního nervu na nedominantní HK	30 - 130
poškození středního nervu na dominantní HK	50 - 150
poškození vřetenního nervu na nedominantní HK	30 - 130
poškození vřetenního nervu na dominantní HK	50 - 150
poškození holenního nervu	30 - 150
poškození lýtkového nervu	30 - 150

11. Nemoci tíhových váček z tlaku 30 - 150

12. Poškození menisku 30 - 250

Kapitola III. Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest a plic

- 1. Pneumokoniózy způsobené prachem s obsahem volného krystalického oxidu křemičitého (silikózy a uhlokopské pneumokoniózy)**
- a) s typickými rtg znaky prашných změn 100 - 300
 - b) komplikované formy nebo ve spojení s aktivní tuberkulózou (mykobakteriózou) 300 - 600
 - c) s přihlédnutím k dynamice vývoje 0

2. Nemoci plic, pohrudnice nebo pobříšnice způsobné prachem azbestu	
a) azbestóza	100 - 600
b) hyalinóza pohrudnice s poruchou plicních funkcí	100 - 400
c) mezoteliom pohrudnice nebo pobříšnice	1000
d) rakovina plic spojená s azbestózou nebo hyalinózou pleury	1000
3. Pneumokonióza způsobená prachem při výrobě a zpracování tvrdokovů	100 - 600
4. Pneumokonióza ze svařování	100 - 200
5. Nemoci dýchacích cest a plic způsobené vdechováním kobaltu, cínu, barya, grafitu, gama oxidu hlinitého, berylia, antimonu nebo oxidu titaničitého	100 - 600
6. Rakovina plic z radioaktivních látek	1000
7. Rakovina dýchacích cest a plic způsobená koksárenskými plyny	1000
8. Rakovina sliznice nosní nebo vedlejších dutin nosních	1000
9. Exogenní alergická alveolitida	100 - 600
10. Astma bronchiále a alergická onemocnění horních cest dýchacích	
astma průduškové (bronchiále)	100 - 600
alergická rýma (rinitida)	50 - 200
11. Bronchopulmonální nemoci způsobené prachem bavlny, lnu, konopí, juty, sisalu nebo cukrové třtiny	30 - 400

Kapitola IV. Nemoci z povolání kožní

1. Nemoci kůže způsobené fyzikálními, chemickými nebo biologickými faktory	
mírné formy, malý rozsah (několik ložisek)	30 - 200
mírné formy středního (celé ruce nebo předloktí) až velkého rozsahu (ruce a předloktí, ev. diseminace), nebo závažnější formy velké intenzity i menšího rozsahu	200 - 400
střední až velká intenzita velkého rozsahu (ruce a předloktí, diseminace)	400 - 600

(pozn. při trvání nemoci do 3 měsíců hodnotit v dolní polovině navrhovaného pásma, při trvání nemoci déle než 3 měsíce hodnotit v horní polovině navrhovaného pásma)

Kapitola V. Nemoci z povolání přenosné a parazitární

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. Nemoci přenosné a parazitární | 50 - 600 |
| 2. Nemoci přenosné ze zvířat na člověka buď přímo nebo prostřednictvím přenašečů | 50 - 600 |
| 3. Tropické nemoci přenosné a parazitární | 50 - 600 |

Sazby bodového hodnocení za ztížení společenského uplatnění u nemocí z povolání

Položka seznamu nemocí z povolání počet bodů

Kapitola I. Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami

1 - 55 Nemoc z chemické látky dle položky 100 - 3000

Počet bodů se navrhuje podle závažnosti poškození orgánů nebo systémů, které jsou danou chemickou látkou postiženy

Nervový systém

toxické poškození centrálního nervového systému

(pozn: jde především o difúzní toxické encefalopatie s organicky podmíněnými psychickými poruchami, případně s extrapyramidovým parkinsonským syndromem)

- lehké poruchy 200 - 600
- středně těžké poruchy 600 - 1200
- těžké poruchy 1200-2000
- zvláště těžké poruchy 2000-2900

toxické poškození periferního nervového systému

(jde zpravidla o toxické polyneuropatie ev. ve spojení s rysy myelopatickými, polyradikulopatickými či myopatickými)

- lehké poruchy 100 - 600
- středně těžké poruchy 600 - 1200
- těžké poruchy 1200-2000

Játra

toxická poškození

- jaterní poškození s minimální poruchou funkcí 100 - 400
- lehké poruchy 400-800
- středně těžké poruchy 800-1500
- těžké poruchy 1500-2500

stavy se závažným portálním městnáním, opakované krvácivé stavy, ascites, známky encefalopatie, stavy po portokavální anastomóze 2500-3000

nádory jater

- po stabilizaci stavu 2000-2800
- nevyléčitelné formy 3000

Ledviny**toxické poškození**

postížení ledvin bez funkčního omezení s patologickým nálezem v moči lehkého stupně (diskrétní proteinurie, mikroskopické hematurie)	100 - 400
postížení ledvin s omezením funkce lehkého stupně	400 - 800
- středně těžkého stupně	800 - 1500
- těžkého stupně	1500-2500
úplné selhání ledvin (nutnost hemodialýzy)	2500-3000

nádory ledvin

po stabilizaci stavu	2000-2800
nevléčitelné formy	3000

Krev**toxické poškození**

panmyelopatie	200 - 3000
- mírné panmyelopatie s trombocytopenií a s mírnými klinickými projevy	200 - 800
- středně těžká panmyelopatie s trombocytopenií a se středně těžce vyjádřenými klinickými projevy	800 - 1500
- těžká panmyelopatie s těžkou trombocytopenií a se závažnými klinickými projevy (trombocyty pod 20.000/ul, granulocyty pod 1000/ul)	1500-2500
- tento stav s přechodem do leukemie	2500-3000
anemie (různé formy)	200 - 3000
- lehká anemie s mírnými klinickými projevy (předčasná unavitelnost)	200-800
- středně těžká anemie	800 -1500
- těžká anemie se závažnými klinickými projevy (Hb pod 10 g/dl), opakovaná potřeba transfuzí, podstatné snížení výkonnosti	1500-2500
- progredující, neléčitelné formy anemie	2500-3000
leukemie	400 - 3000
- chronické leukemie s nepatrnými laboratorními a klinickými projevy nebo v remisi	400 - 800
- s mírnými laboratorními a klinickými projevy	800 - 1500
- s výraznými laboratorními a klinickými projevy, progredující, nevléčitelné formy	1500-3000

Následky toxického poškození horních cest dýchacích dráždivými**plyny, parami a dýmy**

perforace nosní přepážky	50 - 80
úplná ztráta čichu a tím ovlivnění chuti k jídlu	200 - 500

Následky toxického poškození dolních cest dýchacích a plic

dráždivými plyny, parami a dýmy

poškození s poruchou funkcí plicních lehkého stupně	200 - 800
- středně těžkého stupně	800 - 1800
- těžkého stupně	1800-2400
zvláště těžká poškození vedoucí k pravostrannému srdečnímu selhávání	2400-3000

Nádory dýchacích cest a plic**rakovina sliznice nosní, vedlejších dutin nosních nebo hrtanu**

- po stabilizaci stavu	2000-2800
- nevléčitelné formy	3000

rakovina plic

- po stabilizaci stavu	2000-2800
- nevléčitelné formy	3000

Nádory močového měchýře

po odstranění nádoru v časném stadiu	900 - 1800
- v pozdním stadiu	1800-2800
nevléčitelné formy	3000

Nádory prostaty

po odstranění nádoru v časném stadiu	900 - 1800
- v pozdním stadiu	1800-2800
nevléčitelné formy	3000

Nádory kůže

po odstranění nádoru (nádorů) při stabilizovaném stavu	200 - 800
metastazující formy nádoru se závažnou prognózou	2000-3000

Kapitola II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory**1. Nemoc způsobená ionizujícím zářením****útlum krvetvorby**

mírná panmyelopatie s trombocytopenií s mírnými klinickými projevy	200 - 800
středně těžká panmyelopatie s těžkou trombocytopenií se středně těžce vyjádřenými klinickými projevy	800 - 1500
těžká panmyelopatie s těžkou trombocytopenií se závažnými klinickými projevy (trombocyty pod 20.000/ul, granulocyty pod 1000/ul)	1500-2500
tento stav s přechodem do leukemie	2500-3000

leukemie

chronické leukemie s nepatrnými laboratorními a klinickými projevy nebo v remisi	400 - 800
- s mírnými laboratorními a klinickými projevy	800 - 1500

- s výraznými laboratorními a klinickými projevy, progredující formy	1500 3000
rakovina kůže	
po odstranění nádoru (nádorů) při stabilizovaném stavu	200 - 800
metastazující formy se závažnou prognózou	2000-3000
zákal čočky způsobený ionizujícím zařízením	100 - 600
výsledné stavy po nadměrném ozáření spojené se systémovými nebo lokalizovanými	200-1200
zhoubné nádory vzniklé v důsledku vnitřní kontaminace	
- po stabilizaci stavu	2000-2800
- nevléčitelné formy	3000
2. Nemoc způsobená elektromagnetickým zářením	
zákal čočky způsobený elektromagnetickým zářením	100 - 600
3. Zákal čočky způsobený tepelným zářením	100 - 600
4. Porucha sluchu způsobená hlukem	
základ 800 bodů a za každých 5% celkové ztráty sluchu dle Fowlera nad limit přidat 100 bodů	800 - 2000
tinitus	100 - 300
5. Nemoc způsobená atmosférickým přetlakem a podtlakem	200 - 2900
(následky cévních mozkových příhod hodnotit analogicky s následky poškození CNS způsobené chemickými látkami a následky poškození kloubů analogicky s poškozením kloubů z vibrací nebo dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování, následky poškození plic analogicky např. s toxickým poškozením plic)	
6. Nemoci cév rukou při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními	
vazospastické stadium na nedominantní ruce	100 - 200
vazospastické stadium na dominantní ruce	150 - 250
vazoparalytické stadium na nedominantní ruce	200 - 350
vazoparalytické stadium na dominantní ruce	250 - 400
7. Nemoci periferních nervů horních končetin charakteru ischemických a úžinových neuropatií při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními. Ischemické poškození nervu středního, nervu loketního nebo obou nervů, s klinickými iritačními a zánikovými příznaky a patologickým nálezem v EMG vyšetření, odpovídajícími nejméně středně těžké poruše.	

Poškození nervů horních končetin charakteru úžinového syndromu s klinickými iritačními a zánikovými příznaky a s patologickým nálezem v EMG vyšetření, odpovídající nejméně středně těžké poruše

poškození loketního nervu na nedominantní HK	150 - 250
poškození loketního nervu na dominantní HK	200 - 350
poškození středního nervu na nedominantní HK	150 - 250
poškození středního nervu na dominantní HK	200 - 350

8. Nemoci kostí a kloubů rukou nebo zápěstí nebo loktů při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními. Aseptické nekrózy zápěstních nebo záprstních kůstek nebo izolovaná artróza kloubů ručních, zápěstních nebo loketních, spojené se závažnou poruchou funkce vedoucí k výraznému omezení pracovní schopnosti

aseptické nekrózy zápěstních nebo záprstních kůstek na nedominantní HK	50 -150
aseptické nekrózy zápěstních nebo záprstních kůstek na dominantní HK	100 -200
artróza loketního kloubu na nedominantní HK	100 -350
artróza loketního kloubu na dominantní HK	200 -450
artróza ručních nebo zápěstních kloubů na nedominantní HK	70 - 200
artróza ručních nebo zápěstních kloubů na dominantní HK	100 -250

9. Nemoci šlach, šlachových pochev nebo úponů nebo svalů nebo kloubů končetin z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování. Objektivními vyšetřovacími metodami potvrzené vleklé formy nemoci vedoucí k výraznému omezení pracovní schopnosti

poškození šlach nebo šlachových pochev na nedominantní HK	100-200
poškození šlach nebo šlachových pochev na dominantní HK	150-300
poškození úponů šlach na jeden epikondyl kosti pažní nedominantní HK	70-200
poškození úponů šlach na jeden epikondyl kosti pažní dominantní HK	100 - 250
poškození svalů na nedominantní HK	100 - 200
poškození svalů na dominantní HK	150 - 300
artróza loketního kloubu na nedominantní HK	100 - 350
artróza loketního kloubu na dominantní HK	200 - 450
artróza ručních nebo zápěstních kloubů na nedominantní HK	70 - 200
artróza ručních nebo zápěstních kloubů na dominantní HK	100 - 250
artróza ramenního kloubu na nedominantní HK	150 - 450
artróza ramenního kloubu na dominantní HK	200 - 500
pes transversoplanus a halux valgus	100 - 600
artróza hlezenného kloubu	100 - 600

(poznámka: poslední dvě položky se mohou vyskytovat u tanečníků -tanečnic

špičkového baletu)

- 10. Nemoci periferních nervů končetin charakteru úžinového syndromu z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování nebo z tlaku, tahu nebo torze, s klinickými iritačními a zánikovými příznaky a s patologickým nálezem v EMG vyšetření, odpovídajícími nejméně středně těžké poruše**
- | | |
|------------------------------------------------|-----------|
| poškození loketního nervu na nedominantní HK | 150 - 250 |
| poškození loketního nervu na dominantní HK | 200 - 350 |
| poškození u středního nervu na nedominantní HK | 150 - 250 |
| poškození středního nervu na dominantní HK | 200 - 350 |
| poškození vřetenního nervu na nedominantní HK | 150 - 250 |
| poškození vřetenního nervu na dominantní HK | 200 - 350 |
| poškození holenního nebo lýtkového nervu | 200 - 350 |
- 11. Nemoci tíhových váček** **50 - 250**
- 12. Poškození menisku**
- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| trvalé následky po vynětí menisků na jednom kolenním kloubu při dobré stabilitě | 100 - 300 |
| - při středně těžké poruše funkce kolenního kloubu | 300 - 500 |
| - při těžké poruše funkce kolenního kloubu | 500 - 1000 |

Kapitola III. Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice

- 1. Pneumokoniózy způsobené prachem s obsahem volného krystalického oxidu křemičitého: silikóza, silikotuberkulóza, pneumokonióza uhlokopů ve spojení s tuberkulózou**
- a) s typickými rtg znaky prašných změn od četnosti znaků p3, q2, r2 a výše a všechny formy komplikované pneumokoniózy (A, B, C) dle klasifikace ILO
- b) ve spojení s aktivní tuberkulózou (mykobakteriózou), rtg znaky prašných změn od četnosti znaků p1, q1, r1 a výše dle klasifikace ILO
- c) s přihlédnutím k dynamice vývoje, rtg znaky prašných změn od četnosti znaků p2, q1, r1 a výše dle klasifikace ILO
- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| silikóza plic a pneumokonióza uhlokopů v iniciálním stadiu (hodnoceno s přihlédnutím k dynamice vývoje) | 300 - 600 |
| silikóza plic prostá nebo pneumokonióza uhlokopů prostá bez poruchy nebo s lehkou poruchou funkcí plicních | 600 - 1000 |

silikóza plic prostá nebo pneumokonióza uhlokopů prostá se středně těžkou poruchou funkcí nebo silikóza plic komplikovaná či pneumokonióza uhlokopů komplikovaná s lehkou poruchou funkcí plicních	1000-2000
silikóza plic prostá nebo pneumokonióza uhlokopů prostá s těžkou poruchou funkcí plicních nebo silikóza plic komplikovaná či pneumokonióza uhlokopů komplikovaná se středně těžkou poruchou funkcí plicních	2000-2800
silikóza plic komplikovaná nebo pneumokonióza uhlokopů komplikovaná s těžkou poruchou funkcí plicních vedoucí k pravostrannému srdečnímu selhávání	2800-3000
silikóza plicní nebo pneumokonióza uhlokopů ve spojení s aktivní tuberkulózou (mykobakteriózou)	900-3000

(poznámka :přihlíží se k rozsahu prašných změn a závažnosti specifického procesu)

2. Nemoci plic, pohrudnice nebo pobřišnice způsobené prachem azbestu

a) azbestóza, rtg znaky prašných změn od četnosti znaků s2, t2, u2 a výše dle klasifikace ILO

b) hyalinóza pohrudnice s poruchou plicních funkcí

c) mezoteliom pohrudnice nebo pobřišnice

d) rakovina plic ve spojení s azbestózou nebo hyalinózou pleury

azbestóza plic nebo hyalinóza pleury s lehkou poruchou funkcí plicních 600-1000

azbestóza plic nebo hyalinóza pleury se středně těžkou poruchou funkcí plicních 1000-2000

azbestóza plic nebo hyalinóza pleury s těžkou poruchou funkcí plicních 2000-2800

azbestóza plic nebo hyalinóza pleury s těžkou poruchou funkcí plicních vedoucí k pravostrannému srdečnímu selhávání 2800-3000

mezoteliom pohrudnice nebo pobřišnice

po stabilizaci stavu 2000-2800

nevyléčitelné formy 3000

rakovina plic ve spojení s azbestózou nebo hyalinózou pleury

po stabilizaci stavu 2000-2800

nevyléčitelné formy 3000

3. Pneumokonióza způsobená prachem při výrobě a zpracování tvrdokovů

pneumokonióza z tvrdokovů s lehkou poruchou funkcí plicních 600-1000

- se středně těžkou poruchou 1000-2000

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - s těžkou poruchou | 2000-2800 |
| pneumokonióza z tvrdokovů s těžkou poruchou funkcí plicních vedoucí k pravostrannému srdečnímu selhávání | 2800-3000 |
| 4. Pneumokonióza ze svařování, rtg znaky prашných změn od četnosti znaků p3, q2, r2 a výše dle klasifikace ILO | |
| pneumokonióza ze svařování bez poruchy plicních funkcí nebo s mírnou poruchou | 200 - 800 |
| výraznější forma pneumokoniózy ze svařování se středně těžkou poruchou plicních funkcí | 800 -1500 |
| (poznámka: vzhledem k tomu, že pneumokonióza ze svařování není způsobena fibrózou, bude porucha plicních funkcí zpravidla podmíněná současně probíhající chronickou bronchitidou) | |
| 5. Nemoci dýchacích cest a plic způsobené vdechováním kobaltu, cínu, barya, grafitu, gama oxidu hlinitého, berylia, antimonu nebo oxidu titaničitého | 400 - 3000 |
| (podle povahy nemoci navrhopvat počet bodů analogicky s některou z běžnějších nosologických jednotek uvedených v tabulce. Přihlédnout k poruše plicních funkcí a prognóze nemoci.) | |
| 6. Rakovina plic z radioaktivních látek | |
| po stabilizaci stavu | 2000-2800 |
| nevléčitelné formy | 3000 |
| 7. Rakovina dýchacích cest a plic způsobená koksárenskými plyny | |
| po stabilizaci stavu | 2000-2800 |
| nevléčitelné formy | 3000 |
| 8. Rakovina sliznice nosní nebo vedlejších dutin nosních | |
| po stabilizaci stavu | 2000-2800 |
| nevléčitelné formy | 3000 |
| 9. Exogenní alergická alveolitida | |
| exogenní alergická alveolitida s mírnou poruchou funkcí plicních | 600-1000 |
| - se středně těžkou poruchou | 1000-2000 |
| - s těžkou poruchou | 2000-2800 |
| exogenní alergická alveolitida s těžkou poruchou funkcí plicních | |

- vedoucí k pravostrannému srdečnímu selhávání 2800-3000
- 10. Astma bronchiále a alergická onemocnění horních cest dýchacích**
- astma průduškové (bronchiále) 300 - 3000
- astma bronchiále lehkého stupně 300-900
- Klinické příznaky trvají krátce, jejich výskyt je méně častý než jednou až dvakrát do týdne. Noční příznaky se vyskytují méně než 2x měsíčně. Mezi exacerbacemi je bezpříznakové údobí. Hodnoty vrcholového průtoku-PEF- jsou vyšší než 80% referenčních nebo nejlepších osobních hodnot, variabilita PEF je menší než 20%. PEF se normalizuje po bronchodilatancích.
- astma bronchiále středně těžkého stupně 900-1600
- Exacerbace jsou častější než 1-2x týdně. Noční příznaky se vyskytují častěji než 2x měsíčně. Příznaky vyžadují téměř denní inhalaci beta-2 mimetik. PEF je mezi 50-80% referenčních nebo nejlepších osobních hodnot. Její variabilita je mezi 20-30%. Po aplikaci bronchodilatancí dochází k normalizaci.
- astma bronchiále těžkého stupně 1600-2600
- Exacerbace téměř každodenní a příznaky kontinuální. Časté jsou příznaky nočního astmatu. Astma těžce omezuje aktivitu. PEF je menší než 50% referenčních nebo nejlepších osobních hodnot a její variabilita je pod normálními hodnotami i při optimální léčbě.
- astma bronchiále tak těžkého stupně, že způsobuje pravostranné srdeční selhávání 2600-3000
- alergická rýma (rinitida) 100 - 400
- 11. Bronchopulmonální nemoc způsobená prachem bavlny, lnu, konopí, juty, sisalu nebo cukrové třtiny 200 - 1200**

Kapitola IV. Nemoci z povolání kožní

1. Nemoci kůže způsobené fyzikálními, chemickými nebo biologickými faktory

- ohraničené projevy (predilekční místa), stabilizované formy, řídké exacerbace 150-450
- výrazné projevy s častými exacerbacemi nebo v generalizované stabilizované formě 450-1000

rozsáhlé, dlouhodobě aktivní formy vzdorující léčbě s podstatným snížením celkové výkonnosti	1000-1700
formy se zvlášť nepříznivým průběhem, trvale silně aktivní nádory kůže	1700-2600
po odstranění nádoru (nádorů) bez známek recidivy při stabilizovaném stavu	200-800
metastazující formy nádoru se závažnou prognózou	200-3000

Kapitola V. Nemoci z povolání přenosné a parazitární

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. Nemoci přenosné a parazitární | 200 - 3000 |
| 2. Nemoci přenosné ze zvířat na člověka buď přímo nebo prostřednictvím přenašečů | 200 - 3000 |
| 3. Tropické nemoci přenosné a parazitární | |

Bodové hodnocení společné pro všechny tři druhy přenosných a parazitárních nemocí.

- vleklé formy nemocí nebo stavy po proběhlých nemocech s trvalými následky se hodnotí podle poškození funkce napadených orgánů nebo systémů a vlivu na celkový zdravotní stav,
- lehké formy nemoci nebo její následky s omezením funkce mírného stupněs mírným omezením celkové výkonnosti 200-700
- středně těžké formy nemoci nebo středně těžké následky nemoci s poruchou funkce středně těžkého stupně nebo chronické formy pomalu progredující s výrazným omezením celkové výkonnosti 700-1700
- těžké formy nemoci se závažnými trvalými poruchami funkce orgánů nebo systémů vedoucí k trvalému, závažnému omezení výkonnosti nebo vleklé, trvale silně aktivní onemocnění vzdorující léčbě 1700-3000

virová hepatitida

posthepatální únavový a dyspeptický syndrom	200 - 400
perzistující chronická hepatitida	400 - 800
chronická aktivní hepatitida	800 -1500
cirhóza jaterní kompenzovaná	1500-2500
cirhóza jaterní dekompenzovaná, stavy se závažným portálním městnáním, s krvácivými projevy, se známkami encefalopatie, stavy po portokavální	

anastomóze	2500-3000
cirhóza jaterní s rakovinou jater	3000

Kapitola VI. Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli

- 1. Těžká hyperkinetická dysfonie, uzlíky na hlasivkách, těžká nedomykavost hlasivek a těžká fonastenie, pokud jsou trvalé a znemožňují výkon povolání kladoucího zvýšené nároky na hlas**

uzlíky na hlasivkách	300 - 600
nedomykavost	600 - 1000

441

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 5. prosince 2001,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 287/1999 Sb.,
o veterinárních požadavcích na živočišné produkty

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 21 odst. 6 písm. a) a § 75 odst. 3 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon):

Čl. I

Vyhláška č. 287/1999 Sb., o veterinárních požadavcích na živočišné produkty, se mění takto:

1. V § 32 odst. 3 se zrušuje slovo „převařenou“.

2. V § 63 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 14a) zní:

„(3) Součástí vyšetřování masa a orgánů skotu starého 30 měsíců a více a masa a orgánů skotu starého 24 měsíců a více poraženého nutnou porážkou^{14a)} je vyšetřování na spongiformní encefalopatii skotu (BSE).

^{14a)} § 3 odst. 1 písm. t) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon).“.

3. V § 69 odst. 1 písmeno a) zní:

„a) skot mladší 30 měsíců 20,- Kč,
skot starý 30 měsíců a více 1 520,- Kč,

skot starý 24 měsíců a více 1 500,- Kč,
poražený nutnou porážkou 6,- Kč.“.

4. V příloze č. 2 článku 1 písm. b) se za slovo „histologickému,“ vkládá slovo „imunologickému,“ a za slovo „přítomnost“ se vkládá slovo „antigenů,“.

5. V příloze č. 2 v článku 2 písm. a) se na konci bodu 7 středník nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 8, který zní:

„8. vzorek prodloužené míchy z oblasti mozkového kmene;“.

6. Příloha č. 5 část A odst. V. bod 1 zní:

„1. novotvary, abscesy, lokální záněty a traumata neznámé etiologie		
	NP (změněné části)	NP (změněné orgány)
	PPV (ostatní)	PPV (ostatní).“.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.

Ministr:

Ing. Fencl v. r.

442**VYHLÁŠKA****Ministerstva zemědělství**

ze dne 4. prosince 2001,

kterou se mění vyhláška č. 134/2001 Sb., o označování a evidenci skotu, ovcí a koz

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 33 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), (dále jen „zákon“) k provedení § 22 odst. 3 a § 23 odst. 7 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 134/2001 Sb., o označování a evidenci skotu, ovcí a koz, se mění takto:

1. V § 17 odst. 5 větě druhé se slova „v odstavci 3“ nahrazují slovy „v odstavci 4“.
2. V § 17 odst. 10 větě druhé se slova „v odstavci 3“ nahrazují slovy „v odstavci 4“.

3. V § 27 odst. 2 se slova „v § 5 odst. 1 a 2“ nahrazují slovy „v § 5 odst. 1 a odst. 3 písm. b)“.

4. V § 27 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Ovcím a kozám narozeným do 31. března 2002 se ponechává označení dosavadním identifikačním prostředkem, pokud obsahuje alespoň identifikační číslo zvířete přidělené osobou pověřenou vedním ústřední evidence ovcí a koz.“.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:

Ing. Fencel v. r.

443**SDĚLENÍ****Ministerstva práce a sociálních věcí**

ze dne 30. listopadu 2001

**o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2001
pro účely odvodu do státního rozpočtu podle zákona o zaměstnanosti**

Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 24 odst. 3 písm. c) zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 167/1999 Sb. a zákona č. 155/2000 Sb., sděluje, že průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2001 činí 14 144 Kč.

Ministr:

PhDr. Špidla v. r.

OPATŘENÍ ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ**46**

Ministerstvo financí

vydalo podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, **opatření** čj. 281, 283/97 410/2001, **kterým se mění postupy účtování pro účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví.**

Opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Opatření bude uveřejněno ve Finančním zpravodaji. Do doby uveřejnění lze do něj nahlédnout na Ministerstvu financí, Lazarská 7, 110 00 Praha 1.



Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůnkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon (02) 792 70 11, fax (02) 795 26 03 – **Redakce:** Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, pošt. schr. 21/SB, 170 34 Praha 7-Holešovice, telefon: (02) 614 32341 a 614 33502, fax (02) 614 33502 – **Administrace:** písemné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, telefon 0627/305 161, fax: 0627/321 417. Objednávky ve Slovenské republice přijímá a titul distribuuje Magnet-Press Slovakia, s. r. o., Teslova 12, 821 02 Bratislava, tel.: 00421 2 44 45 46 28, fax: 44 45 46 27. **Roční předplatné** se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2002 činí 3000,- Kč) – Vychází podle potřeby – **Distribuce:** celoroční předplatné i objednávky jednotlivých částek – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, telefon: 0627/305 179, 305 153, fax: 0627/321 417. **Internetová prodejna:** www.sbirkyzakonu.cz – **Drobný prodej – Benešov:** HAAGER – Potřeby školní a kancelářské, Masarykovo nám. 101; **Brno:** Vyšehrad, s. r. o., Kapucínského nám. 11, Knihkupectví M. Ženiška, Květinářská 1, M.C.DES, Cejl 76, SEVT, a. s., Česká 14; **Břeclav:** Jaroslav Polák, Lanžhotská 57; **České Budějovice:** PROSPEKTRUM, Kněžská 18, SEVT, a. s., Česká 3; **Hradec Králové:** TECHNOR, Hořická 405; **Hrdějovice:** Ing. Jan Fau, Dlouhá 329; **Cheb:** EFREX, s. r. o., Karlova 31; **Chomutov:** DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; **Kadaň:** Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; **Kladno:** eL VaN, Ke Stadionu 1953; **Klatovy:** Krameriovo knihkupectví, Klatovy 169/I.; **Liberec:** Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; **Litoměřice:** Jaroslav Tvrdík, Lidická 69, tel.: 0416/732135, fax: 0416/734875; **Most:** Knihkupectví Šeříková, Ilona Růžičková, Šeříková 529/1057, Knihkupectví „U Knihomila“, Ing. Romana Kopková, Moskevská 1999; **Napajedla:** Ing. Miroslav Kučerič, Svatoplukova 1282; **Náchod:** Olga Fašková, Kamenice 139, tel.: 0441/42 45 46; **Olomouc:** ANAG, spol. s r. o., Denisova č. 2, BONUM, Ostružnická 10, Tycho, Ostružnická 3; **Ostrava:** LIBREX, Nádražní 14, Profesio, Hollarova 14, SEVT, a. s., Nádražní 29; **Pardubice:** LEJHANEC, s. r. o., Sladkovského 414; **Plzeň:** ADMINA, Úslavská 2, EDICUM, Vojanova 45, Technické normy, Lábkova pav. č. 5; **Praha 1:** Dům učebnic a knih Cerná Labuť, Na Poříčí 25, FIŠER-KLEMENTINUM, Karlova 1, KANT CZ, s. r. o., Hybernská 5, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35, Moraviapress, a. s., Na Florenci 7-9, tel.: 02/232 07 66, PROSPEKTRUM, Na Poříčí 7; **Praha 2:** ANAG, spol. s r. o., nám. Míru 9 (Národní dům), BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, NEWSLETTER PRAHA, Šafaříkova 11; **Praha 4:** PROSPEKTRUM, Nákupní centrum Budějovická, Olbrachtova 64, SEVT, a. s., Jihlavská 405; **Praha 5:** SEVT, a. s., E. Peškové 14; **Praha 6:** PPP – Staňková Isabela, Puškinovo nám. 17; **Praha 8:** JASIPA, Zenklova 60, Specializovaná prodejna Sbírky zákonů, Sokolovská 35, tel.: 02/24 81 35 48; **Praha 10:** Abonentní tiskový servis, Hájek 40, Uhříněves; **Přerov:** Knihkupectví EM-ZET, Bartošova 9; **Sokolov:** KAMA, Kalousek Milan, K. H. Borovského 22, tel.: 0168/303 402; **Šumperk:** Knihkupectví D-G, Hlavní tř. 23; **Tábor:** Milada Šimonová – EMU, Budějovická 928; **Teplice:** L + N knihkupectví, Kapelní 4; **Trutnov:** Galerie ALFA, Bulharská 58; **Ústí nad Labem:** Severočeská distribuční, s. r. o., Havířská 327, tel.: 047/560 38 66, fax: 047/560 38 77, Kartoon, s. r. o., Solvayova 1597/3, Vazby a doplňování Sbírek zákonů včetně dopravy zdarma, tel.+fax: 047/5501773, www.kartoon.cz, e-mail: kartoon@kartoon.cz; **Zábřeh:** Knihkupectví PATKA, Žižkova 45; **Zátec:** Prodejna U Pivovaru, Žižkovo nám. 76. **Distribuční podmínky předplatného:** jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. **Reklamace:** informace na tel. čísle 0627/305 168. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnícká osoba), rodné číslo (fyzická osoba). **Podávání novinových zásilek** povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.